

Архивний №	141
Опис №	1
Фонд №	Ф-814
Сучасної області	ДЕРЖАРХІВ

Сучасної області
Держархів
Фонд № Ф-814

Держархів

Сучасної області
Держархів
Фонд № Ф-814

Держархів

Сучасної області

Держархів

Держархів	
Сучасної області	
Фонд №	Ф-814
Опис №	1
Архивний №	141

Рисунки суну ван тос

8 г. Копотон

814
18
СЪОБЩЕНИЕ
ПОСЛАНИЕ
ПОСЛАНИЕ

Копотонская порода

ср. №2

ср. № 295

Управ

тсб/1

Пурнах заед. избр. вгор. дину
поу срой чвч бурв. кодо чол

Копотон


Управ дду

Иагаис 29/1 1913 гда.

Окончено 8/III - 1913 гда.

4а 7 шетах

814
295 141
Арт...



Телеграфъ

Телеграмма.

Въ

Изъ

№

Принята

го 191 г.

отъ

№ 72/

Принялъ

Разр.

Счетъ словъ.

Подана.

т

сл.



и.

го

ч.

м. пополу

Служебныя отъ т. к.



Телеграфъ

Телеграмма.

Въ

Изъ

№

Принята / 4 3 24 го 191 г.

отъ № 75

Принять

Разр.

Счетъ словъ.

Подана.

т.

сл.

ш.

1 го ч. м. пополу

Служебныя отъ и къ:

Какимъ путемъ русская

разширительная миссия

миссионерской миссии

непримиримый врагъ

его. Десать русскихъ

10 ассирийцевъ изъ готовя

судебныхъ делъ - Дитмаръ

Ж У Р Н А Л Ъ

засѣданія коммиссіи избранной Городской Думой для наблюденія за устройствомъ буровыхъ колодцевъ. 3

Въ коммиссіи присутствовали Городской Голова, Члены Управы и члены коммиссіи: П. С. Кулешъ, К. Ф. Слизкій, Ив. Я. Кащенко и И. П. Стеценко.

По открытіи засѣданія Членъ Управы Терещенко, наблюдающій за устройствомъ бурового колодца на Ярмарковой площади, изложилъ ходъ работъ по означенному колодцу и указалъ, что слои грунта пройденные на глубинѣ до 232 фут. весьма разнообразны, приче-
съ 207 фут. появился въ небольшихъ кускахъ очень твердый камень и таковой попадался до 230 фут., а затѣмъ на 232 фут. встрѣтился сплошной камень толщиной $\frac{1}{2}$ фут. и благодаря только его слабой породы желонка пробила его, но за то трубы садились съ большимъ трудомъ, а въ настоящее время почти остановились. Желонка проходить ниже трубъ на 16 фут. и эта скважина по вынутіи желонки пескомъ почти не заплываетъ. Вода въ колодцѣ стоитъ на глубинѣ 49 фут. отъ поверхности земли.

Коммиссія принявъ во вниманіе, что скважина колодца въ настоящее время имѣетъ 232 фут., и что дальнѣйшія работы весьма затруднительны, несмотря на то, что желонка при работѣ проходитъ до 16 фут. ниже трубъ, и что эта скважина пескомъ совершенно не заплываетъ потому постановила: просить Городскую Управу обратиться за совѣтомъ къ специалисту гидротехнику для дачи своего заключенія по поводу устраиваемаго колодца.

Городской Голова

Члены Управы

Члены Коммиссіи:

И. Терещенко
П. Кулешъ
К. Слизкій
И. Кащенко
И. Стеценко

1913-го года января 29 - дня.

Ж У Р Н А Л Ъ

засѣданія комиссіи избранной Городской Думой для наблюденія за устройствомъ буровыхъ колодцевъ.

Въ комиссіи присутствовали Городской Голова, Члены Управы и члены комиссіи: П. С. Кулешъ, К. Ф. Слизкій, И. Я. Кащенко и И. П. Стеценко.

По открытіи засѣданія Членъ Управы Терещенко, наблюдающій за устройствомъ бурового колодца на Ярмарковой площади изложилъ ходъ работъ по означенному колодцу и указалъ, что слои грунта пройденные на глубинѣ до 232 фут. весьма разнообразны, причемъ съ 207 фут. появился въ небольшихъ кускахъ очень твердый камень и таковой попадался до 230 фут., а затѣмъ на 232 фут. встрѣтился сплошной камень толщиной $\frac{1}{2}$ фут. и благодаря только его слабой породы желонка пробила его, но за то трубы садились съ большимъ трудомъ, а въ настоящее время почти остановились. Желонка проходить ниже трубъ на 16 фут. и эта скважина по вынутіи желонки пескомъ почти не заплываетъ. Вода въ колодцѣ стоитъ на глубинѣ 49 фут. отъ поверхности земли.

Комиссія принявъ во вниманіе, что скважина колодца въ настоящее время имѣетъ 232 фут., и что дальнѣйшія работы весьма затруднительны, несмотря на то, что желонка при работѣ проходитъ до 16 фут. ниже трубъ, и что эта скважина пескомъ совершенно не заплываетъ потому постановила: просить Городскую Управу обратити ся за совѣтомъ къ спеціалисту гидротехнику для дачи своего заключенія по поводу устраиваемаго колодца.

Заголовок по умпайскому,
Котлову:

- 1) Привозимые продукты с гостем. ~~1367-4~~ 1080-98
Рубля — 46-80
- 2) —————
- 3) Убрено пабрун Чуваша — 1203-30к
- 4) Рубленые пабрун и
механика — 91-75
- 5) Помидор Чуваша — 31-75
- 6) Механика и Чуваша — 409-75
- 7) Нарманы — 25-25
- 8) Газельеры — 120-79
- 9) Кабаны — 299к
- 10) Механика — 2-80
- 11) Чуваша — 30к

Всего ~~3301-72~~
3015-65

59. mydas —

31/2 51K

Padd —

476-50K

794-1K

засѣданія Коммиссіи по наблюденію за работами по устройству буровыхъ колодцевъ въ гор.Конотопѣ. 8- марта 1913- года.

Въ засѣданіи участвовали:Городской Голова, члены Управы и члены коммиссіи К.Н.Чеботкевичъ, П.С.Кулешъ, И.П.Стеценко и К.Ф.Слизкій.

По открытіи засѣданія Городской Голова доложилъ, что изъ скважины на Ярмарковой площади въ настоящее время трубы подняты въ количествѣ 18 саж., остальные-же трубы той скважины, вслѣдствіе запыла пескомъ, остались не вынутыми.Затѣмъ, приступая къ буренію новой скважины, необходимо считаться съ тѣми слоями грунта, которые встрѣчались при буреніи первой скважины, поэтому начинать буреніе новой скважины однимъ рядомъ трубъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ спеціалистовъ, представляется весьма рискованнымъ, тѣмъ болѣе, что по имѣющимся свѣдѣніямъ, хорошей питьевой воды на Ярмарковой площади, ближе 36 саж.достать нельзя.

Коммиссія выслушавъ мнѣнія членовъ Коммиссіи ПОСТАНОВИЛА: Начать буреніе колодца на Ярмарковой площади трубами діаметромъ въ $5\frac{1}{2}$ дюйм., а затѣмъ продолжать трубами діаметромъ въ 4 дюйм.. Трубъ діаметромъ въ $5\frac{1}{2}$ дюйм.до 30 саж.купить у мѣстныхъ торговцовъ, а при невозможности, пріобрѣсти новыя трубы.

Новую скважину устраивать отступивъ отъ старой скважины съ такимъ расчетомъ, чтобы возможно было болѣе экономно сдѣлать замощеніе подъѣзда къ колодцу отъ существующей мостовой и вмѣстѣ съ тѣмъ образовать площадку, на которой-бы могли останавливаться подводы не стѣсняя проѣзда по Александровской улицѣ.

Городской Голова

Члены Коммиссіи:

И. Стеценко
К. Ф. Слизкій

Ж У Р Н А Л Ъ

Засѣданія комиссіи по наблюденію за работами по устройству буровыхъ колодцевъ въ г.Конотопѣ 4-го марта 1913-г..

Въ засѣданіи участвовали: Городской Голова, Членъ Управы И.Я.Королевъ и члены Комиссіи К.Н.Чеботкевичъ и К.Ф.Слизкій.

Комиссія, имѣя въ виду постановленіе Городской Думы отъ 14-го февраля сего года, коимъ предоставлено усмотрѣнію Городской Управы и комиссіи дальнѣйшее производство устройства бурового колодца на Ярмарковой площади, обсудивъ предложенный Городскимъ Головой вопросъ о томъ, какъ именно надлежитъ поступить далѣе съ означеннымъ колодцемъ, т. е. дѣлать-ли новую скважину или же остановиться на произведенной уже скважинѣ-на глубинѣ 129 футовъ, углубленіе которой вслѣдствіе случившагося перерыва трубъ невозможно, нашла, что на такой глубинѣ какъ 129 фут. не можетъ быть доброкачественная вода, почему является целесообразнѣе дѣлать новую скважину отступя нѣкоторое разстояніе отъ произведенной скважины, а потому ПОСТАНОВИЛА: изъ произведенной скважины вынуть трубы сколько представится возможнымъ и отступя отъ нея не менѣе одного сажня дѣлать новую скважину.

Городской Голова И.Я.Королевъ

К.Н.Чеботкевичъ

ВАРЕРИТЕЛЬНАЯ

7

денег

(ссылка)

ав. январь 29

хранитель

Подпись

25.03.92. Полная проверка 4 месяцев Р.К.

ПРОВЕРЕНО

10. 12. 1990 г.

Подпись

ПРОВЕРЕНО

26. январь 1989 г.

(подпись)

ПРОВЕРЕНО

12. 12. 1990 г.

Подпись

ПРОВЕРЕНО

31. январь 1989 г.

(подпись)