

Юмечская городская управа,
г. Юмчи, Юмечский уезд,
Туркестанская губерния

Архивный № 1429
Опись № 1
Фонд № 90-997
Государственный архив
Самарской области

Смета на работы по постройке
куртового здания для дезинфе-
цирующей камеры.

Удостоверено: декабрь 1915 г.

Одобрено: декабрь 1915 г.


На 9 месяцев.

Сам. арх. № 1429
Государственный архив
Фонд № 90-997
Опись № 1
Архивный № 1429

№ архива

№ описи

1928



X

ДѢЛО

Роменской Городской Управы

по техническому отдѣлу.

На работы по постройкѣ кирпичнаго зданія для
дезинфекціонной камеры


Начато 1 декабря 1912 года.

Окончено 1 декабря 1912 года.

НА

10

ЛИСТАХЪ



С М Ъ Т А

На работы по постройкѣ кирпичнаго зданія для
дезинфекціонной камеры.

на сумму 5724 руб. 55 коп.

Составлена по урочному положенію и
справочнымъ цѣнамъ

за декабрь мѣсяць 1915 г.

№	Название работъ и материаловъ	Материалы и рабочая сила				SS у. п	Примѣчаніе	
		Количе- ство	Ц Б Н А					
			За одну	За всѣ				
			РУБ.	КОП.	РУБ.	КОП.		
	I/ ЗЕМЛЯНЫЯ РАБОТЫ:							
							30	
I	Выкопать котлованы для фундамен- товъ съ выбрасываніемъ земли внутри зданія куб. саж. /5,10x2-3,65x2/0,45-/1,90- -1,50x2-2,95/0,33/0,50= =10,47x0,50	5,24	4	50	23	58		
	Землекоповъ 2x2,25=4,50							
2	Разровнять и утрамбовать ручными трамбовками слоями толщиною въ среднемъ 4 верш- ка куб.с.5,24-0,90-3,38	9,52	2	56	24	37		
	Землекоповъ 1,14x2,25=2,56							
3	Выкопать котлованъ для фун- дамента крылецъ куб.саж. /0,95x0,95x0,50/2=	0,90	4	50	4	05		
4	Выкопать котлованъ для выг- ребной ямы куб. саж. 1,50x1,50x1,50=	3,375	4	50	15	19		
		ИТОГО			67	19		
	II/КАМЕННЫЯ РАБОТЫ:							
I	Забутить фундаментъ кирпичемъ на известковомъ растворѣ съ ращебенкою и заливкою каждо- го ряда прыскомъ куб.саж.	6,14	114	82	705	00	411	

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				§§ у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ		
			За одну	Руб.			
			Руб.	коп.	Руб.	коп.	
	Каменщ. 4x2,75=11,00 рабочихъ 3:2x1,50=3,00 кирпич. красн. тыс. 3,15x24=75,60 извест. раст. куб. саж. 0,305x82,70=25,22 114,82 Стоимость известк. раст. 1:3 рабочихъ 8,596x1,50=12,89 извести пуд. 118,25x0,35=41,39 песку куб. саж. 1,05x20=21,00 воды бочекъ 12,36x0,60=7,42 на утрату 1% =0,83 82,70						
2	Сдѣлать цоколь на известко- вомъ растворѣ въ 3 кирпича, высотой 0,33 сж. кв. саж. /5,10x3,65/2x0,33 = Кирпича красн. тыс. 1,23x24= =29,52 Каменщ. 2,76x2,75=7,59 известк. раств. куб. саж. 0,12x83,53=10,02 47,13	5,78	47	13	272	41	412
3	Положить по цоколю наружныхъ наружныхъ стѣнъ за 3 ряда до верха и на этомъ же уровнѣ по стѣнамъ внутреннимъ толе- вый изолирующій слой съ залив- кою смолой за 2 раза кв. саж. /5,10-3,65/2x0,38-/1,90-1,50x x2-2,95/0,25=	8,61	1	91	16	45	271

№	Названіе работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ руб. коп.		
			За одну руб.	коп.			
	рабочихъ 0,07х1,50=0,11 смолы жидкой и густой пуд. 0,4х1,80=0,72 толя кв. саж. 1х1,08--1,08 1,91						
4	Сдѣлать крыльца кирпичныя на цементномъ растворѣ/1:4/куб. саж./0,95х0,95х0,33-/0,60х0,08- -0,45х0,08-0,30х0,08-0,15х х0,08/0,50/2- Каменщик. 4х2,75=11,00 рабочихъ 2х1,50=3,00 кирпич.красн.куб. саж. 0,305х195,06=59,49 ----- 149,09 стоимость цементн.раств.1:4. рабочихъ 12х1,50=18,00 каменщ. 2х2,75=5,50 цемент. пуд.176х0,85=149,60 песку куб.саж.1х20=20,00 воды боч.3,27х0,60=1,96 ----- 159,06	0,47	149	09	70	07	411
5	Сложить наружныя стѣны въ 2 1/2 кирпича квадратн. саж. /5,10х2-3,65х2/1,77- Каменщик.2,46х2,75=6,77 кирпич.красн. тыс.1,025х24- -24,60 известк.раств.к.с.0,1х82,70=	30,98	39	64	1228	05	412
	----- 8,27 39,64						

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				§§ у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ РУБ. КОП.		
			За одну РУБ.	КОП.			
6	Сложить внутреннія стѣны въ 2 кирпича кв.саж./1,75x2-2,95- -1,90/2,10= Каменщик.2,3x2,75=6,32 кирпич.красн.тыс.0,820x24=19,68 изв.рас.к.с.0,08x82,70=6,62 ----- 32,62	17,53	32	62	571	83	
7	На подноску кирпича, известк. раствора и воды на высоту 2,10 сж. тыс.1,025x30,98- -0,820x17,53-1,296 рабочихъ /2,25-2,85-2,25x10/ ----- 100 47,426=	46,130 109,56	1	50	164	34	415
8	Выложить стѣны выгребной ямы въ 2 кирпича на цементном растворѣ 1:4 кв. саж. /1,00x2-1,50/1,50= Каменщ.2,3x2,75=6,32 кирпич.красн.тыс.0,820x24= =19,68 цем.раст.к.с.0,08x195,06=15,61 ----- 41,61	5,25	41	61	218	45	412
9	Выложить дно выгребной ямы кирпичемъ въ елку на цем.рас 1:4 кв.саж. каменщ. 0,75x2,75=2,06 рабочихъ 1x1,50=1,50	1,00	11	29	11	29	421

№	Название работъ и матеріаловъ	Количе- ство	Материалы и рабочая сила				у. п.	Примѣчан				
			Ц		Б				Н		А	
			За одну		За всѣ				За всѣ		За всѣ	
			руб	коп.	руб	коп.	руб	коп.				
	кирпич. красн. тыс. 0,200x24=4,80 цем. раст. к. с. 0,015x195,06=2,93 11,29											
I0	Сложить пилястры и корнизы въ 1/2 кирпича кв. саж. 0,25x1,77x10-/4,35x2-5,10x x2/0,10=	6,32	10	55	66	68			413			
	Каменщ. 1,44x2,75=3,96 кирпич. красн. тыс. 0,205x24=4,92 извест. раст. к. с. 0,02x85,53=1,67 10,56											
II	Расшить швы кирпичной клѣтки цем. раст. 1:1 кв. саж. /4,35x x5,10x2/2,10	39,69	2	11	83	75			414			
	каменщ. 0,45x2,75=1,24 цем. раст. /1:1/=0,32 1,56											
	стоим. цем. раст. /1:1/ на 1 к. с. каменщ. 0,008x2,75=0,02 рабочихъ 0,04x1,50=0,06 цем. пуд. 0,2x0,85=0,17 воды бочек. 3x0,60=0,80 песку куб. саж. 0,03x20=0,06 2,11											
I2	Сдѣлать бетонный полъ 1:4:6 во всѣхъ помещеніяхъ толщ. 3 1/2 вершка кв. саж. 2,05x1,90-0,90x1,90-3,65x								364			

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				SS у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ РУБ. КОП.		
			За одну РУБ. КОП.				
	х1,15-1,70х1,50-1,50х1,00= куб. саж.13,86х0,07= каменщ. 1х2,75=2,75 рабочихъ 6х1,50=9,00 бетон.к.с.1,05х164,49=172,71 184,46 Стоимость бетон./1:4:6/куб.с. цементн. раств.1:4 куб.саж. 1,60х195,06=117,04 щебня кирпич.к.с.0,90х28=20,70 каменщик.1х2,75=2,75 рабочихъ 16х1,50=24,00 164,49	13,86 0,97	184 46	178 93	363 а рас.№4		
12	Сдѣлать верхній цементн.слой толщиною 11/2 дм.съ выравни- ваніемъ пола подъ правило и ватерпасъ и шлифованіемъ терками кв.саж.	13,86	12 54	173 80	406		
	Каменщик.1,8х2,75=4,95 цем.раст.к.с.0,0195х389,00= =7,59 12,54 стоим. цем.раств.1:11/2 куб.с. цемента пуд. 410х0,85=348,50 песку куб.с.0,88х20=17,60 воды боч.5,27х0,60=3,16 каменщик.2х2,75=5,50 рабочихъ 9,5х1,50=14,25 389,01				357		

№	Названіе работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				SS у. п.	Примѣчаніе	
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ руб коп.			
			За одну руб коп.					
I4	Сдѣлать желѣзобетонное прек- рытіе при толщинѣ въ замкѣ II/2 вершка въ пятахъ 2I/2 вершка и про- летахъ II/2 арш. при толщинѣ прутьевъ продольныхъ 3/16 дм. и поперечныхъ по дугѣ I/4 дм. на взаимномъ разстояніи въ 3 верш. кв. саж. I,06xI,06 Бетона /I:2:4/ куб. с. 0,085x x250,4I=2I,29 желѣза прутковаго т 3/16 дм. пуд. 0,932x4,80=4,47 проволоки печн. пуд. 0,276xI4=3,86 уложить бетонъ съ трамбовані- емъ рабочихъ IxI,50=I,50 подноска бетона раб. 0,17x xI,50=0,26 укладка и соединеніе проволоки. прутьевъ кузнецовъ 0,83x2,75= =2,28 поливка въ 7 дней раб. 0,835x xI,50=I,25 34,9I Стоим. цемен. раств. /I:2/ куб. с. цемента пуд. 344x0,85=292,40 песку куб. с. 0,93x20=19,60 каменщик. 2x2,75=5,50 рабочихъ I0xI,50=15,00 воды боч. 4,82x0,60=2,93 335,43	I,13	34	91	39	45	572	
							357	

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				SS у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Б Н А		у. п.		
			За одну				
			РУБ	КОП.		РУБ.	
	стоимость бетона /1:2:4/к.с. цем.раств.куб.саж.0,60x335,43= -201,26 цебня кирп.куб.с.0,80x28=22,40 рабочихъ.16x1,50=24,00 каменщик. 1x2,75=2,75 250,41 И Т О Г О.....				3800	50	
	III/ШТУКАТУРНЫЯ РАБОТЫ: I Побѣлить стѣны за 2 раза к.с. /2,05-3,65-1,20-1,75-0,90- -1,90-1,90x2-2,05x2-1,50x2- -1,70x2-1,00x2-1,41x2/1,66= =30,57-1,66 Штекат.0,043x2,50=0,11 известь бѣлая п.0,18x0,85=0,06 0,17 ИТОГО	50,75	-	17	8	63	507
	III/ПЛОТНИЧНЫЯ РАБОТЫ: I Сдѣлать окалубку съ кружала- ми съ установкою ихъ на мѣсто во взаимномъ разстояніи до 3 аршин. кв. саж. плотник. 0,5x2,50-1,25 досокъ плот.тол.21/2дм.ш.5в. пог. саж. 4,5x1,00=4,50 досокъ толщ. 5вх1дм. пог.саж.12x0,40=4,80	I	19	25	19	25	183

№	Названіе работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				SS у. п.	Примѣчаніе	
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ			
			За одну		Руб коп.			
			Руб	коп.	Руб	коп.		
	гвоздей 7 дм.п.0,02x8,00=0,16							
	" 3 дм." 0,024x12,00=0,29							
	брев.сосн.толщ 5 в. пог. саж.							
	5x1,65=8,25							
	19,25							
2	Сдѣлать подѣ штукатурку об- шивную съ 2 сторонѣ перего- родку съ обтескою,обвязокъ и стоекъ кв.с.1,00x1,66=0,33x 1,00x2=	1,00	21	56	21	56	182	
	плотниковъ 0,85x2,50=2,13							
	досокъ толщ 1 дм.х5в. пог. саж.							
	20x0,40=8,00							
	бревен.сосн.4 верш.пог.саж.							
	9,00x1,20=10,80							
	гвоздей 4дм.п. $\frac{88}{1200}$ -0,074x							
	8,50=0,63							
	21,56							
3	Сдѣлать чистую перегородку кв. саж.0,66x1,66	1,10	17	75	19	52	184	
	плотник.1,65x25=4,13							
	дос.чист.5вх21/2дм пог.саж.							
	11x1,08=11,88							
	бревен.4 вершк. пог. саж.							
	1,66x1,05=1,74							
	17,75							
4	Положить потолочныя балки п.с. 42	2	-	84	-		172	
	плотник.0,26x2,50=0,65							
	бревен.сосн.т.41/2в.пог.саж.							
	1x1,35=1,35							
	2,00							

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				§§ у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ РУБ. коп.		
			За одну РУБ. коп.				
	войлока кв.арш.3x40	120	-	29	34	80	
5	Осмолить концы бочекъ шт. рабочихъ 0,013x1,50=0,02 смолы пуд.0,03x1,80=0,05 ----- 0,07	40	-	07	2	80	27
6	По бокамъ настлатъ чистый потолокъ изъ досокъ со сня- тіемъ кромокъ,вынутіемъ чет- вертей кв.саж.3,65x4,35 досок.получ.5в.х21/2 дм.п.с. 12x1,00=12,00 плотник. 0,5x2,50=1,25 гвоздей 6 дм.пуд. ¹⁸ ₅₆₀ =0,032x6 ----- =0,19 13,44	15,88	13	44	213	43	175
7	Связать и поставить стропила пог.саж. плотник.0,25x2,5=0,63 пластин.сосн./5х21/2/в=пог.с. ----- =1x0,90 1,53 Скобъ желѣзн.8 вер.3/4дм.шт. " " 12 вер.3/4дм."	54	1	53	82	62	6 фермъ
		12	-	50	6	-	
		6	-	70	4	20	
8	Обрѣшетить крышу шелевкой подъ желѣзр кв.с.2,55x5,43=	13,85	3	77	52	21	161
9	Обшить фронтоны въ рустикъ съ выемкой четвертей кв.саж. /4,35x1,10/2-0,17x2,5x4=	6,50	11	74	76	31	198

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ руб коп.		
			За одну руб коп.				
	Плотник. I, 72x2, 5-4, 30 шелевки чист. 5x1 дм. п. с. 12x x0, 43=5, 16 пластинъ сосн. /4x2/ в. пог. саж. 2, 5x0, 72=1, 80 гвоздей 6 дм. пуд. $\frac{5}{350}=0, 014$ x x6=0, 08 гвоздей 4 дм. пуд. $\frac{60}{1200}=0, 05$ x8= =0, 40 11, 74 ИТОГО.....				616 70		
	ИУ/СТОЛЯРНЫЯ РАБОТЫ:						
I	Сдѣлать и поставить дверныя прислонныя рамы шт. пог. арш. 11x5=55 стоимость рамы 11 пог. арш. столяр. 11x0, 4=4, 4x3, 00=13, 20 " 0, 2x4=0, 8x3, 00=2, 40 бревенъ сосн. 5 вершк. пог. арш. 13x0, 55=7, 15 смолы пуд. 0, 023x13=0, 30x x1, 80=0, 54 войлока кв. арш. 0, 6x13=7, 8x x0, 29=2, 26 гвоздей пуд. $\frac{8x13}{13000}=0, 008$ x16=0, 13 25, 68	5	25 68	128 40		276	/11/2x4/a
2	Сдѣлать филенчатыя двѣри и навѣсить съ прирѣзкою прибо- ровъ вышиною 33/4 арш. x11/4 арш. шт.	5	27 91	139 55		286	

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				§§ у. п.	Примѣчаніе	
		Количе- ство	Ц Б Н А					
			За одну	За всѣ				
		РУБ	КОП.	РУБ.	КОП.			
	Стоимость двери 4,70 кв. арш. столярн. 0,9x4,70=4,23x3,00= =12,69 досок. сосн. чис. 21/2 дм. х 5 в. пог. арш. 3x4,70=14,10x0,36=5,08 досок. сосн. чист. 11/2 дм. х 5 в. пог. арш. 2x4,70=9,4x0,17=1,60 Клею фунт. 0,1x4,70=0,47x0,40= =0,19 петель желѣзн. 5 дм. паръ 2x0,75=1,50 задвижекъ врѣзн. паръ 1x2,10=2,10 замковъ врѣзн. съ приборами 1x4,75=4,75 ----- 27,91							
	Сдѣлать филенчатые двери и навѣсить съ прирѣзкою прибо- ровъ выши. 3 арш. х 1 арш. шт.	2	17	19	34	38	286	
	Сдѣлать оконные створчатые пе- реплеты съ фрамугами лѣтніе и зимніе и поставить на проб- кахъ шт.	10	10	14	101	40		
	стоимость окон. переплета /1,5x3/арш.=4,5 кв. арш. столяровъ 0,35x4,5= 1,58x3,00= =4,74 досок. сосн. чист. 21/2 дм. х 5 в. п. арш. 1,7x4,5=7,65x0,36=2,75 клею ф. 0,027x4,5=0,12x0,40=0,05 петель желѣзн. 4 дм. паръ 2x0,75=1,50							

№	Названіе работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				SS у. п.	Примѣча
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ руб коп.		
			За одну руб коп.	За всѣ руб коп.			
	задвижек. желѣзн. парь 1х0,65 ² - 0,65 крючковъзакладныхъ желѣзныхъ парь 1х0,15= 0,15 ----- 10,14 ----- И Т О Г О.....				403 73		
	У/ПЕЧНЫЯ РАБОТЫ:					464	
I	Смазать потолокъ глиной тол- щиною въ 1 1/2 вершка съ на- сыпкою песку кв. саж. 15,88	2 88	45 73				
	УІ/КРОВЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ:					577	
I	Покрыть крышу 10 фунтов. желѣз. съ проливкою съ 2 сторонъ съ надстѣнными желобами съ укрѣп- леніемъ клямерами и загибкою гребней кв. саж. 13,90	10 32	143 45				
2	укрѣпленіе свѣса крыши на 2 1/2 вершка въ относѣ костыля, ми шт. 3х10,86=	33 -	91 30 03			554	
3	Сдѣлать водосточныя трубы діам. 3 вершка съ колѣнами пог. саж.	4 3 73	14 92			584	
4	Сдѣлать воронки съ стаканомъ и лоткомъ шт.	4 1 08	4 32				

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				§§ у. п.	Примѣчаніе	
		Количе- ство	Ц Б Н А		За всѣ.			
			За одну руб.	коп.	руб.			коп.
5	Набить отливъ желѣзный у фронтоновъ шир. 12 вершк. пог. саж. 4,35x2 кровельщик. 0,36x2,50=0,90 желѣза 10 ф.п. 0,375x5=1,88 гвоздей 5 дм.п. ⁶ 800=0,008x8=0,06 " штук.п. ⁷⁵ 13000=0,007x16=0,11 проволоки ф. 0,19x0,35=0,07 ----- 3,02 ----- И Т О Г О	8,70	3	02	26	27	588	
	УІІ/МАЛЯРНЫЯ РАБОТЫ:				218	99		
I	Окрасить крышу за 2 раза мѣдянкой кв. саж. 13,90		2	39	29	32	514	
2	Окрасить водосточныя трубы кв. саж. 0,073x4=	0,30	2	39	-	69	511	
3	Окрасить отливы у фронтона кв. саж. 2,17		2	39	5	19		
4	Окрасить фронтоны въ палевый цвѣтъ кв. саж.	6,50	1	87	12	15	517	
5	Окрасить двери въ палевый цвѣтъ кв. саж. 3,28x2,5=	8,20	1	87	15	33		

№	Название работъ и матеріаловъ	Количе- ство	Матеріалы и рабочая сила				SS у. п.	Примѣчаніе				
			Ц		Б				Н		А	
			За одну		За всѣ				Руб		Коп.	
		Руб	Коп.	Руб	Коп.	Руб	Коп.					
6	Окрасить окна въ палевый цвѣтъ кв.саж. 12,50	12,50	I	87	23	37			517			
7	Окрасить перегородки въ па- левый цвѣтъ кв. саж. 1,10	1,10	I	87	2	06						
8	Окрасить потолокъ въ пале- вый цвѣтъ кв. саж. 15,88	15,88	I	87	29	70						
И Т О Г О					117	81						
VIII/СТОЛЯРНЫЯ РАБОТЫ:												
I	Вставить въ переплеты обык- новенныя стекла на двойной замазкѣ съ укрѣпленіемъ шпиль- ками изъ проволоки окон.рам. 10	10	5	-	50	-						
И Т О Г О					50							
IX/ОПТОВЫЯ РАБОТЫ:												
I	Поставить вентиляціонныя рѣшет. шт. 4	4	3	-	12	-						
2	Поставить слуховыя окна на крышѣ шт. 2	2	13	-	26	-						
3	Поставить чугунный люкъ 1	1	35	-	35	-						
ИТОГО					73	-						
ОБЩІЙ ИТОГЪ					5402	28						

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				у. п.	Примѣчаніе	
		Количе- ство	Ц Б Н А		у. п.			
			За одну					За всѣ
			РУБ	КОП.				
	На приспособленіе, лѣса, кру- жало по § 7 5393,65х0,05975-				322	27		
	В С Е Г О по смѣтѣ				5724	55		
	ИНЖЕНЕРЪ <i>П. Кукин</i>							

ЗАВЕРЯТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В данном деле пронумеровано 9 листов.

(девета)

Должность Зав. отделом

Подпись Савельев

14 июня 1950

ПРОВЕРЕНО

20 06 1950 г.

(подпись) 8

ЗАВІРЯЮЧИЙ НАПИС

В справі пронумеровано 9

дев'ять

Посла 26. повтня 1950

Окорок. фомз