

ЛЕРПАХИВ
СЫНОВИЙ ОБЩЕСТВ
ФОРМ № 1
ОБЩЕ № 1
Адрес № 1

Народ: 16 ии ии
Окружа: 1845.

no. 18 increase

ДЕРЖАРХІВ
Сумської області

Фонд № 49-494
Опис № 1
Архівний № 171

[illegible]

①

Рисунки

84 397

ПОМЕЩЕНО

на замощеніе Полтавской
и Московскои улицъ.

Юлия К

ДНЯ

June 16

ДЛЯ

На 96 листахъ.

1

Смета

на записку Битавский уезд

на город Рязань.

Битавский полковник
полагается.

Цены справочный Рязанский
Городской Уезд за 18/57.

[illegible]

Описание работ и материалов	Количество	§ § Упрощ. Полн.
Камней, и много мелких, матовых и не матовых вешенки, урочаев, а именно: верха, зарубашенные и не зарубашенные, с закатками и отоммало упрощенно того кружка земли на 236 ступеней		
Итого матовых. 59	59	152
Помимо зарубашенных на 2 части при доп. зар. Терек на дубов. доп. в арм. том же. в вершк. ...	59	
Риски суетай и дружкай матовых нуд. ...	8.	
Два зарубашенных и одного не зарубашенного на сажках, помаренный и не помаренный по ступеням на 234 мат. саж.		
Итого матовых. 43, 48	43, 48	1776.
Терек на сажов. доп. 9 арм. том же. в вершк. —	78.	138.
В. Дня помаренный и не помаренный балясы доп. зар. 118 штук, а доп. сего: зарубашенный в праговы ажно на сажу 236 зарубашенный, растопленный бревна помаренный, 93 праговы и матовые и не матовые на известно		
Итого матовых. 6	6	138.
Терек на сажов. доп. 9 арм. том же. 3 вершк. —	19, 66	135.
2. Дня забарки между ступенями и земли доски на ребро, по 3 доски с тай и с другой стороны, всего на 234 мат. саж. доски 3^е сажени. с ажно притески краевки ажно;		
Итого матовых 31, 59	31, 59	1392.
Доски сажов. помаренный доп. 9 арм. том же. 2^е доп. 234.		
3. Дня матовых и не матовых с притес. того краевки на по маренный и не маренный		
Надо на 117 мат. саж. шир. 1^е арм. и не		

[illegible]

Описание работы и материалов

Кол-во
реинбо

ЗЗ
Упр.
номера

сдвиги и раскаты и ухры тмисах ртн-
менты

Материалов.

24

Сдвиг
214

Тренинг сдвиг. др. Гар. тмис. 4 вер.

2,67

Внутренняя др. Гар. тмис. 3 вер.

31.

Рисунки сметы и др. Гар. тмис. 1 вер.

7,6.

Рисунки сметы и др. Гар. тмис. 2 вер.

Рисунки сметы и др. Гар. тмис. 3 вер.

Рисунки сметы и др. Гар. тмис. 4 вер.

Дружба

Общая потребность
работы.

Кол-во
реинбо

Узна
одрому
Ветеринар

Земляков.

4016,4

"

70

2811

48

Материалов.

623,25

"

75

467

437

Внутренняя.

418,72

"

80

334

97/2

Работы.

1772,48

"

50

886

24

Итого на работы.

"

4500

137/4

А также по сей смете тмисах



Внутренней сметы и сметы

сметы и сметы сметы сметы

сметы сметы сметы сметы

Общая потребность	Количество	Учета			
		Одному		Ветина	
		руб.	к	руб.	коп.
<u>Материалы</u>					
Кирпич булыжниковый 4 вер. гол. куб. саж.	124,02	90	"	11161	80
Кеску куб. саж.	118,42	7	"	828	94
Кирпич и кирпичная масса 1149.	175,7	1	60	281	12.
Грунтовая гудов. гол. гол. гол. гол. гол.	39.	3	"	177	"
_____ саж. _____ 9 _____ 6-	78	2	25	175	50
_____ " _____ 9 _____ 5-	19,66	1	80	35	38 $\frac{3}{4}$
_____ " _____ 9 _____ 4-	4,17	1	35	5	62 $\frac{3}{4}$
Политический саж. гол. гол. гол. гол. гол.	824	2	10	1730	40
Политический саж. гол. гол. гол. гол. гол.	372	1	25	465	"
Политический саж. гол. гол. гол. гол. гол.	6	2	"	12	"
Политический саж. гол. гол. гол. гол. гол.	3,33	5	"	16	65
Итого на материалы				14889	42 $\frac{1}{2}$
Итого на работы				4500	18 $\frac{3}{4}$
Итого				19389	56 $\frac{1}{4}$

сумма потребности на материалы
всего 19389, 56 $\frac{1}{4}$
дано 19389, 56 $\frac{1}{4}$
и четверть 19389, 56 $\frac{1}{4}$



Сирота

На дозволение Московской губернии

Во городе Тульском

Согласно прописи № 3 Ч. 1.

Составлена по смете
на 1860 год.

Отдание работъ и матеріаловъ

Работы
и
материалы

Согласно пояснительной записки проекту и приемо-сдаточным условиям полагается возвести каменный Московскую улицу съ устройством мостковъ канавъ и отводотъ воды въ оброть по средству подорожныхъ трудъ на протяжении согласно проекту № 319, 8 п. с. и возм. естественнаго двора согласно проекту № 319, 8 п. с. всего 645, 3 шир. 3 саж. или 645, 3 x 3 = 1935, 9 кв. с. для чего необходимо произвести следующие работы

Статья 1^я

Земляные работы

1. Для копання земли въ выемкахъ, а также для канавъ сточныхъ колодезевъ и трудъ съ наемными рабочими вынутой земли прямо на тачки всего 1143, 13 кв. с. (табл. вкл. № 3, 4 и 5)

Землекоповъ . - 174, 7

50 с.

2. Для разравниванія земли наемность сваки (наемный) съ обыкновенной утрамбовкой площади не толще 1 саж. всего на 1545, 74 кв. с. (табл. на св. № 3, 4 и 5).

Землекоповъ 472, 87

45 с.

3. Для перевозки по ровному месту в
тачках на каменных досках считая по 900 пуд.
в куд. саж. а в 1145,13 саж. при среднем рассто-
янии 100 п. с. на 1000 пуд. 2,455 работ/а на 1028817 пуд.

Работы — 2505,17

37.

Примечание: Планировка не полагается
так как насыпи будут трамбоваться
а выемки произведены равно согласно проекта

Статья II.

Устройство каменной мостовой

1. Для сношения булыжников каменные тачка-
ры на колесах с колес 4 вер. толщ. с плотной
утрамбовкою мостовой, зацементированной и с насыпью
верху слоем в 1 дюйм на 1924,9 п. с. мостовой при
большой возг.

Мостовицковъ 918,95

604

и 3.

Камень булыжников сред. 4 вер. грани крайние только
разы из 5 1/2 вер. грани куд. саж.

145,70.

Щедня изъ сарматного камня кур. саж.	19,3
Песку на подсыпку и насыпку сверху кур. саж.	219,8

2, Для рубки камня величинею до $1\frac{1}{2}$ кур. саж.
 въ щедень сред. велич. отъ 2 до $2\frac{1}{2}$ дюйм. на 19,3 кур.

Сажень щедня	31,66
------------------------	-------

Рабочая	36,66
---------	-------

Положим что съ камня покроятъ прибыши 5% или
 1,05 кур. саж. щедня то камень кур. саж.

18,33.

Статья III^я.

Шотландская работа

1. Для устройства въ н.р. по перечисляхъ веревъ
 границъ мостковъ подъ литералии в.р.с. поодисну
 плану

а) Для ввиртиса дна сур. до $1\frac{1}{2}$ ар. въ диаметрѣ
 тар. для перерубки дровей, сдвигане кошией съ выно-
 менемъ постановленіемъ ихъ въ дномъ уравниваніи
 верха зарудачіемъ шиповъ съ насыпкою и шот-
 ланго утряхивкою. Кругомъ земли на 330 стуревъ

Шотландская	32,5
-------------	------

Полная перерубить на 2 части пригнать стираль

Бревенъ дубов. длин 6 ар. толщ. 6 верш

32,5

Снопы еловой и лиственничной по помяну пуд.

4,4

8, Для врудни сквозныхъ елтыга въ продольныхъ
на сажкахъ, похоченныхъ изъ погъ ватерпавъ по стучъ
елки на 80 п. с.

Плотниковъ

20

Бревенъ сосновыхъ длин 4 ар. толщ. 6 верш.

42,6

6, Для пологения поперечныхъ балокъ д. 1 1/2 ар вблутныхъ
и для сего врудания въ продольную палатку 150 бру-
совъ рабниковъ бревенъ по перел. 54. пролога и поста-
новления на снесто

Плотниковъ

3,34

Бревенъ соснов. 4 ар. толщ. 5 вер.

10,83

3, Для заборки между струбильными и земной доска-
ми на ребро по 3 доски въ той и другой сторо-
ны всего на 300 п. с. досокъ 5. саж. въ одного при-
текомъ кромокъ

Плотниковъ

17,55

Досокъ соснов. поперечн. д. 4 ар. толщ. 2 1/2 в.

130

2, Для набивки плиточными с притескою
кромкамъ похобъ въ поперечныхъ мостиковъ на
64 п. с. шир. 1 1/2 ар. и на 32 п. с.

Плотниковъ

16

186

Пластины соснов д. 4 ар. тол. 3 вер. шир. 6 вер.
 Гвоздей брусков. 4 д. пуд.

104
 1,82

3, Для сдвигания 53 п. с. погребов срубных труды и
 пластины в стечии 1к. ар. с соединением цугов
 и поперечных и оснований труды с 2 стороны
 и поперечных на срубе все на 84 п. с.

Мотыльков

но, 2 " 213

Пластины соснов д. 4 ар. шир 6 вер. тол. 3 вер.

70,5

Доски поперечных д. 4 ар. тол. 2 1/2 д.

69

Сносы цугой и шидкой по поперечным пуд.

49,5

4, Для срубки из пластины шир. внутри 1 ар.
 шир. 2 ар. 2 козла сруб с основанием и сруб
 и сруб и укреплением решетки

Мотыльков

б. 1008
 214

Бревна соснов д. 4 ар. тол. 4 вер.

1,5

Пластины соснов д. 4 ар — 3

13

Сносы цугой и шидкой по поперечным пуд

1,1

Решетка в срубе калуга 20 ар. из разных
 досок с работами и материалами по 2 р. за
 штуку 2 4 руд.

3, Для срубки из пластины 1 козла шир
 1 ар. шир 4 1/2 ар. с основанием, срубными рам
 ки и укреплением решетки

Мотыльков

б. 1008
 214

Бревна сосн. д. 4 ар тол. 4 вер в, б.

Пластины д. 4 — — — — — 8

Сносы цугой и шидкой по поперечным пуд 2

Решетка 1. 2 руд.

14 — 3 п. с.
 53
 53
 70
 742
 217
 176

1

Описание работ и материалов

Работы сметы	Материалы	§ § ч. л.
-----------------	-----------	--------------

Общая потребность рабо- чих	Кол-в- ство	У в н а			
		о-го-во-го		в-сего	
		руб	%	руб	%
Землекоп-овъ - ..	2487,57	..	40	2238	81 1/2
Мостовиц-иковъ	918,95	..	40	827	5 1/2
Мостовиц-иковъ - -	211,59	1..	..	211	59
Рабочая . . .	2541,83	..	60	1525	9 1/4
Итого	..	..	..	4802	55 1/2
Итого на все работы и на мостовые работы Всего					

Общая потребность материалов	Количество	У в е с			
		одинич		всего	
		руб.	к.	руб.	к.
Кирпича сбитого к. р.	172,03	90.	..	15472	—
Песку куч. сави.	219,8	7	..	1538	60
Сукна сит. и мид. руб.	89	1	70	147	90
Бревеня сруб. сруб. сруб. б.б.	32,5	3	..	97	50
.. .. . 9. . 6.	12,6	2	70	115	2
.. .. . 9. . 5	10,83	2	25	24	36 3/4
.. .. . 9. . 4.	1,5	1	35	2	2 1/2
Медальон сруб. сруб. сруб. б.					
мод. 5 вер.	195,5	2	10	410	55
Доски полукруг. сруб. сруб. сруб.					
модуль 2 1/2 ф.	229.	1	50	543	50
Решеток из сруб. сруб. сруб.					
сруб. сруб. 20 ф.	3	2	..	6	.
Борозды сруб. сруб. сруб.	1,82	4	40	8	3/4
Итого за матер.	..	..	..	18165	47
Итого за работ.	..	..	..	4802	55 1/2
Всего	..	..	..	22968	2 1/2

сумма за работу для материалов

руб. для сруб. сруб. сруб.

расчетная сумма за работу

Мадонна
№№ I, II и III

- 11

Хвостанцы и Рыбачицы

Содержание

Введение, введение и прим.

Кто

Исправку гербовника

у меня в. а. Панин.

Вспрыскиватель устр. см. в. 13 16
 устр. в. 1. Романо.

Таблица № II

Квадратное содержание мангров по
 всей территории устр., мангров и
 мостов.

А. Мангров устр. по всей территории в предназначенных местах:	
№ 1. Мангров устр. 415,5 x 14. =	5817.
№ 2. Термобетонная устр. 256 x 8 =	2048.
№ 3. Водосточная устр. 191,2 x 27,3 =	5219,7.
№ 4. мост " " 132,3 x 27,3 =	3611,8.
№ 5. Мостовая " " 319,8 x 20,3 =	6491,9.
Итого =	23188,4.

Б. Мангров мостов:

За исключением № 2. устр. кано-
 ра устр. в. устр. в. устр. в. устр. в.

№ 1. 415,5 x 3. =	1246,5.
№ 2. 256 x 3. 8. =	682,6.
№ 3. 191,2 x 3 =	573,6.
№ 4. 132,3 x 3 =	396,9.
№ 5. 319,8 x 3 =	959,4.

Итого мостов 3859.

В. Среднее расстояние между
 землей на мосту, считая по
 продолжению прохода на
 ровной.

(См. на обложке)

А 1 ^в	120.
А 2	64.
А 3	140.
А 4	65.
А 5	137.

И как безразличная порочная
 широта принимает что такое
 и ввешивает непредвиденные
 широты, то среднее разное
 будет: $\frac{526}{5} = \dots \dots \dots 105.$

Ан. Смирнов

Сергей

Рассчитываю губернии будущего

Таблица

14 18 19

Другое название моего (самого) Нос.
патентованного - амбулатуры. Кому саш.
вещь и наперекор. маемикова.

Сущность. Перепечатанный текст.

1. Третье - сабурпатентованное - амбу-
латуры нег маемикова: а, б, в, г, д, е
5 mb vs Сабуриева Гениева. - 170.

2. Ковалевский Старицкий мур 2-й. - 4.

3. ————— 4-й 5-й. - 5.

4. Наперекор маемикова:

б, в, г, д, е, ж, з, и, л, н, п, р, с, т — — — 185.

Шрифт

Серьезно

Мадридъ въ извѣстности на предѣлахъ испанской монархической
Слѣдъ и скрепленныя. — примечаніе Сивилы

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

Сивила

N° 3.

$$a = 10,65 = 0,39 \times 27,3.$$

27,3° 0,39

N° 4.

$$f' = \frac{2,18}{2,16} = 0,08 \times 27,3.$$

27,3 0,08

N° 5.

$$a = \frac{9,74}{9,78} = 0,48 \times 20,3.$$

20,3 0,48

$$b = 11,37 = 0,56 \times 20,3.$$

0,56

$$c = 4,67 = 0,23 \times 20,3.$$

" 0,23

Всего

Новгородской губернии

М. А. Смирнов
Смирнов

4-10
85
22

Re S² 4.

Bismuth.

$$a = 2,18 = 2,3 \times \frac{0,08}{0,8}$$

2,3 0,8

Re S² 1

$$a = 7,71 = 0,38 \times 20,3$$

20,3 0,38

$$b = 9,74 = 0,49 \times 20,3$$

" 0,49


$$c = 11,57 = 0,57 \times 20,3$$

" 0,57


Chapman

20-14


For $N^1 = 1$ Hachette
 $a' = \frac{8,68}{8,88} = 0,62 \times 14.$



$$c' = 5,22 = 0,23 \times 14.$$



$$c' = 2,52 = 0,18 \times 14.$$




$N^2 = 2.$

$$a' = 0,56 = 0,07 \times 8 \text{ mètre u. c.}$$



$$c' = 1,2 = 0,15 \times 8.$$



Boulevard

ЗАВІРЯЮЧИЙ НАПИС

В даній справі пронумеровано 18 аркушів

(восьмнадцять)

«26» вересня 1925 р.

Посада Сп. державний. прокурор

Підпис Штефур