


СУМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
г. СУМЫ, СУМСКОГО УЕЗДА, ХАРЬКОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ.



Циркуляр Харьковского губернатора,
отношении: рапорта командира и началь-
ника 18 драгунского полка и кавалерий-
ской дивизии по вопросам постройки
казарм и расквартировании войск.
Схема и смета постройки казарм.

Начато 27 марта 1913г.
Окончено 18 февраля 1914г.
Лист 53 лист.

Ф-1
он 2
10



СУМСКОЙ
Государствен. Историческ. Архив
Фонд № 451
Оп. № 20
Ед. хран. № 20

song Nepi - 4c

april 19

Заметки о постройке
в гор. судах казарм
для кавалерийского
полка

Отношения отделив по квартирному
довольствию войск, ~~пояснительная~~
записка, Эскиз о постройке
в г. Сумы казарм для кавалерийского
полка.

начать

27. marta 1913 r.

Оконец

8 февраля
в ~~тагане~~ 1914 г.

ис 55 листов

Стабилизатор № 12345 Дата: 12.12.2020		Число 12	Дата 12.12.2020	Место Москва	Подпись [Подпись]	Печать [Печать]
Государственный архив Московской области						

№, месяц и число

счета

Количество

Пул.	Ф.	Руб.	К.	Руб.	К.	Р.
Стоимость		по счету		расходы		Наличные
Н А С У						

Дитя все, состоявшееся из нас и
кавказских насмешек, подослав-
шихся сзади из урду. Сказ,

Которая означена была себе на фант.
Бориса в посольство Калуги, и т. д.
Посольство стало в Москве
и урядники от Бориса в Варшаву
и т. д.

Примо родо водопита бачина в себуди
и Огир в башир публс ие и башир.

Добавил в текст, пер. при переводе
нось

Внегда и воеводу и воеводу и воеводу.

востановил во всем изначальное положение
и все сродно переменил; а также

Душата Чувствителна Р. Р. Видебурна
Кодоворена Везде ~~Р. Р.~~ Чувствителна

a) в том, что 7. Ем. не было. Взамен
вместо др. фаворитов в виде фаворит
или по поводу. или с фаворит

(The specimen was taken on the 10th of June 1881, and was found to be a new species of *Trichostema*), ~~and was~~

~~By Appointment Secretary~~

115) о вѣдѣннѣхъ вѣдѣхъ ко^лѣнъ о^лдѣхъ по^лмѣнъ
Калѣхъ и о вѣдѣннѣхъ о вѣдѣхъ по^лмѣнъ

[illegible]

1913.

53

Дондига

в 1897 в Уманецько Миколенко
Густаву Киевская военная
охрана.

89
1913

В виду приготовления угрозы
о наступлении казачьих войск
донецкого полка, 4-го Уманецько
полковника Густаву Миколенко
Густаву угрожают, что
могут и сбить военная
Густаву Миколенко полка
казачьих войск казачьего полка
и какой требуется на это
расходы.

С. 121/6
НАЧАЛЬНИКЪ
Уманскаго отдѣла
ПО
квартирному довольствію
ВОЙСКЪ.

Апрѣля 1^{го} дня 1913 г.

№ 2339

г. Умань.
для телеграммы:
Квартирвойскъ.

89
913
1676-79
Мен. Дачъ
По № 1327

Въ Сумскій округъ
84
З. Виттманъ
Въ Сумскую Городскую Управу .-

Подлинныя чертежи просимыхъ Вами казармъ драгунскаго полка высланы быть не могутъ, а можно выслать снятыя въ отдѣлѣ копіи съ нихъ, стоимости которыхъ Вамъ обойдется - 2-хъ-эскадронная трехъ-этажная казарма 19 фформатовъ и эскадронная конюшня 13 фформатовъ - 40 рублей .- Если Вамъ это предложеніе не подойдетъ, то можете выслать въ отдѣлъ своего чертежника, которому будетъ разрѣшено снять копіи съ нихъ .-

Военный инженеръ
П о л к о в н и к ъ

Инженерный чиновникъ,
Коллежскій совѣтникъ

В. Виттманъ
Виттманъ

1913.

Рассылка

с 1676-г. в Главное Училищное
Управление (+)

(С. Петербург. Записная кн.)

В Комиссии по устройству

Казарен

(С.-Петербург. Морская 56)

с 1676-г.

В Канцелярии Училищного

Учреждения (С. Петербург. Мор-

ская 56)

В Училищное Училище

Училища Казарен

(С.-Петербург. Бюро Училищного
учреждения
но. 6.)

В виду предположений о
устройстве Казарен

(+) посылка
с 1676-г.

Мейнцбургского в. Сувар
10 друзей и сл. Навязд. помя,
Сувар. ~~муж~~ помяните
мужей
мужей в конюшн ех
мужей так казарм ух
кавалерийском подвиге.

11376
ГЛАВНОЕ
ИНЖЕНЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ.

Канцелярія

Столь І.

18" апрѣля 1913 г.

№ 7828

Г. С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

89
913

Помощникъ Начальника Управ-
ленія, Генералъ-Лейтенантъ

И.д. Правителя Канцеляріи,
Надворный Совѣтникъ

86
22.04.13

Въ Сумскую Городскую Управу.

Отношеніе Сумской Городской Управы
отъ 8-го сего апрѣля за № 1676 одновре-
менно съ симъ переслано по принадлежно-
сти въ Главное Управленіе по квартирно-
му довольствію войскъ.

И.д. Правителя Канцеляріи,
Надворный Совѣтникъ

15
ОХИЗОВ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

по

КВАРТИРНОМУ ДОВОЛЬСТВІЮ

ВОЙСКЪ.

Комитетъ по устройству казармъ.

" 23 " апрѣля 1932 г.

№ 6390.

С.-Петербургъ.

На № № 1677, 1676

и 1679.

Вопросъ
по проекту
1932/33
89
13

78
Въ Сумскую городскую упра-
ву.

Впослѣдствіе сношеній отъ 8-го
сего апрѣля за № № 1677 и 1679,
главное управленіе по квартирному
довольствію войскъ препровождаетъ при
семъ просимые управой типовые чер-
тежи казармъ для кавалерійскаго пол-
ка.

Приложенія: пять листовъ свѣтопис-
ныхъ копій чертежей и одинъ экземпляръ
положенія для руководства при составле-
ніи проектовъ казарменныхъ зданій на 6
эскадронный кавалерійскій полкъ.

Управляющій дѣлами комитета,
генеральнаго штаба генералъ-маіоръ

За дѣлопроизводителя,

коллежскій секретарь

Министр.

Гурко

ДѢЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ *Муреро*

5 НОЯ. 1913

4
9

4807

4. Команду 10 разн.
Коб. итд.

Кеминг

89
9/2

23 августа и 24 мая 1913
на 1286 и 2155 9 год. Кра-

ва итд. Кеминг
назвать при этом:
1) Кеминг итд. 1286
Кеминг итд. 2155
Кеминг итд. 10-е Кеминг
Кеминг итд. 18 августа
Кеминг 95.

мен. 5 ноября
1913

2) Кеминг итд. 10-е
Кеминг итд. 4-е
Кеминг итд.

3) Кеминг итд. Кеминг

4, Временное правительство

" 5, Стара ограда империи.

О получении наследства
и о наследовании
государства
государства

КОМАНДИРЪ
10-го
ДРАГУНСКАГО КОВГОРОДСКАГО
ПОЛКА.

По части Хоз.

"9" Ноября 1913 г.

№ 4807

гор. Сумм.

Въ Сумскую Городскую Управу.

Посланные въ сношеніи управы отъ 5-го
сего Ноября за № 4807 документы, во ввѣренномъ
мнѣ полку получены. -

ПОЛКОВНИКЪ

Помощникъ Командира полка
по хоз. части, Подполковникъ

Дьялпроизводитель

3
11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ эскизу на постройку казармъ въ гор. Сумахъ для 10-го драгунскаго Новгородскаго полка.

I/ Зданіа Литер. А. - три казармы для двухъ эскадроновъ каждая. Каждое зданіе предполагается выстроить трехэтажное, въ первомъ этажѣ предполагено размѣстить кухни, столовыя, классы, цейхгаузы и кладовыя, при чемъ правая половина должна обслуживать одинъ эскадронъ, а лѣвая половина другой эскадронъ. Во второмъ и третьемъ этажѣ правыя половины спроектированы подъ спальни для одного эскадрона, а въ лѣвой для другого эскадрона въ первомъ этажѣ въ средней части зданія предполагается парадный ходъ съ вестибюлемъ, во второмъ этажѣ канцеларія, комнаты вахмистру, фельдшеру и взводнымъ для I-го эскадрона, а въ третьемъ этажѣ тѣже помѣщенія для *другого* эскадрона. Клозеты въ казармѣ предполагаются системы "Люфтъ", а умывальныя комнаты будутъ снабжены водой изъ городского водопровода.

Въ стоимость казармы внесены слѣдующія принадлежности покоевъ I/ желѣзныя кровати на 344 человека въ каждой казармѣ, 2/ столики-шкафчики для вахмистра, унтеръ-офицеровъ, вольноопредѣляющихся и къ нимъ по одному табурету, 3/ вѣшалки для шинелей полушубковъ и шапокъ.

2/ Зданіе Лит. Б. Одно двухэтажное каменное зданіе для нестроевой команды, мастерскихъ и учебной команды. Въ первомъ этажѣ предполагено размѣстить: I/ помѣщенія для нестроевой команды, 2/ столовую, кухню для учебной и нестроевой команды и 3/ слѣдующія мастерскія - плотничныя, малярныя, швальню съ закройной и шорную съ сапожной, кромѣ того въ первомъ этажѣ спроектированы три комнаты для старшаго унтеръ-офицера, полкового каптенармуса и закройщика. Во второмъ этажѣ предполагено размѣстить полковую учебную команду, трубаческій взводъ, классъ для учебной команды, классъ для сграванія трубачамъ, оружейныя мастерскія и семь комнатъ для штабъ-трубача, 2-хъ унтеръ-офицеровъ, полкового каптенармуса, вахмистра и двѣ комнаты для оружейнаго мастера. Клозе-

ты, какъ въ первомъ этажѣ такъ и второмъ этажѣ предполагено сдѣлать системы "Лютъ", а въ умывальныхъ комнатахъ предполагено про вести воду изъ городского водопровода.

Въ эскадронныхъ казармахъ и казармѣ для нестроевой команды потолочныя перекрытія предполагаются сдѣлать желѣзо-бетонныя по желѣзнымъ балкамъ, а полы асфальтовныя.

3/ Зданіе Литер. В.- одноэтажное каменное зданіе, въ одной половинѣ спроектированы помѣщенія для полковой канцеляріи, а въ другой для гауптвахты. Высоту внутреннихъ помѣщеній предполагено сдѣлать 5 аршинъ, потолочныя перекрытія будутъ сдѣланы желѣзо-бетонныя, полы въ канцеляріи деревянные, а въ гауптвахтѣ - асфальтовныя. Какъ при канцеляріи, такъ и при гауптвахтѣ предполагено устроить отдѣльные Лютъ-клозеты. Окна въ гауптвахтѣ будутъ снабжены желѣзными рѣшетками.

4/ Зданіе Литер. Д.-шесть каменныхъ конюшенъ на одинъ эскадронъ каждыя. Внутренняя высота конюшенъ предполагена двѣ сажени, полы глинобитныя, въ стойлахъ и мощенныя въ проходахъ, потолки деревянные и мазаные глиною.

Конюшня какъ видно изъ прилагаемаго эскиза раздѣлена на четыре взвода, каждый взводъ будетъ имѣть отдѣльное свое помѣщеніе для склада сѣна и кладовку, стойла раздѣляются между собою перегородками, а шестью подвѣшенными на крючкахъ къ столбамъ, если предполагено сдѣлать деревянные собитые желѣзомъ, при каждой конюшнѣ будутъ устроены чаны для водопоя съ кранами для воды изъ городского водопровода и коновязи по полъ погонной сажени на каждую лошадь.

5/ Зданіе Литер. Е.- одно каменное одноэтажное зданіе для хлѣбопекарни. Хлѣбопекарня спроектирована общая для всего полка, ^{въ} потолки зданія предполагено сдѣлать желѣзо-бетонныя, а полы изъ метлахскихъ плитокъ, высоту внутреннего помѣщенія предполагено сдѣлать шесть аршинъ.

6/ Зданіе Литер. Ж.- одно каменное одноэтажное зданіе для полковой бани, потолки въ этомъ зданіи предполагено сдѣлать желѣзо-бетонныя, а полы асфальтовныя, высота внутреннего помѣщенія будетъ сдѣлана $4\frac{1}{2}$ аршина.

6/ Зданіе Литер. З.- одно одноэтажное каменное зданіе для пол-

18/1
12

ковой кузницы, кузницу предполагается сдѣлать общую для всего полка. Полы въ кузницѣ предположено сдѣлать глинобитные, потолокъ общій съ крышей покрытой черепицей.

7/ Зданіе Литер. И. — одно каменное одноэтажное зданіе для ветеринарнаго лазарета. Зданіе ветеринарнаго лазарета раздѣляется на два отдѣльных помѣщенія — конюшни съ помѣщеніемъ для осмотра лошадей и помѣщеніе для аптеки, фельдшеровъ амбулаторіи и проч. Высоту помѣщеній предположено сдѣлать 6 аршинъ, полы въ стойлахъ глинобитные, въ проходахъ мощенные, а въ остальныхъ помѣщеніяхъ деревянные, потолки въ конюшнѣ деревянные, а въ остальныхъ помѣщеніяхъ желѣзо-бетонные.

Перегородки между стойлами предположено сдѣлать деревянные досчатые, если деревянные обитые желѣзомъ. Въ зданіе предположено провести воду изъ городского водопровода.

8/. Зданіе Лит. К. — одно одноэтажное каменное зданіе для полковаго цейхгауза. Высоту внутри предполагается сдѣлать 5 аршинъ, полы будутъ сдѣланы асфальтовые, а потолки желѣзо-бетонные. Въ цейхгаузахъ будутъ сдѣланы стелажы во всю высоту помѣщенія съ проходами между ними $2\frac{1}{2}$ фута и вѣшалками для конскаго снаряженія. Въ окнахъ будутъ сдѣланы желѣзные рѣшетки, а на дверяхъ и воротахъ кромѣ сплошныхъ полотнъ еще и желѣзные рѣшетчатые двери.

9/ Зданіе Лит. Л. — одноэтажное каменное зданіе для полковаго обоза. Зданіе рассчитано для 44 повозокъ, полы въ зданіи предполагаются мощенные, потолокъ будетъ сдѣланъ вмѣстѣ съ крышей, высота зданія $4\frac{1}{2}$ аршина, а высота воротъ предполагается 4 аршина.

10/ Зданіе Лит. М. — каменное одноэтажное зданіе для конюшни при обозномъ дворѣ, учебной командѣ и для трубаческаго взвода, зданіе рассчитано для 65 лошадей при учебной командѣ, 25 лошадей для трубаческаго взвода, 6 лошадей свитской команды и 20 лошадей при обозномъ дворѣ. Высоту внутри зданія предполагается сдѣлать 6 аршинъ, полы въ стойлахъ глинобитные, а въ проходахъ мощенные. потолки деревянные смазанные глиною, стойла между собою будутъ раздѣлены шестами на крючкахъ подвѣшанными къ столбамъ, если предположено сдѣлать деревянные обитые желѣзомъ. Для фуража спроектированы 4 отдѣльных каменныхъ помѣщенія, и кромѣ того по серединѣ особый вестибюль.

Конюшня будетъ снабжена чанами для водопоя съ кранами для воды изъ городского водопровода и конюшнями по саж. на каждую лошадь.

Отопление во всѣхъ жилыхъ помѣщеніяхъ предполагается водное низкаго давленія.

Для манежа какъ указано на генеральномъ планѣ отводится особая земля въ количествѣ 6 десятинъ 549 квадр. саж. ^{такою} ~~ис~~будутъ сдѣланы согласно указанію полка, что касается расположенія зданій на генеральномъ планѣ, то таковое сдѣлано въ настоящее время приблизительно и можетъ быть измѣнено по указанію полка.

Количество квадр. и куб. саж. помѣщеній указано въ прилагаемомъ при семъ особой вѣдомости.

Приложенія. Чертежей

Вѣдомость I

Общая смета на постройку зданій . . I.

Здание Школы 3 1. одностороннее и с ин-
сиве здание улич ~~кузница~~ поперек кузница
Кузница предположительно, одноэтажное здание, улич
всего поперек. **Площадь** в кузнице предполо-
жительно одноэтажное здание, ~~большая~~ поперек
~~обустройство~~
Колонны поперек перемычки.

поселенческих деревень, помещику
в помещенных деревнях, а в помещенных
поселенческих поселках.

15

Здание Перепродажи между стовой и стовой
предназначено для хранения древесины, а также
всех, принадлежащих обществу лесных
Возвращение предназначено для хранения
изгородей, водопроводов.

Здание ст. К. В помещении на-
мечено здание для хранения угля
Всего в здании предназначено для хранения
дерева, а также для хранения древесины
а также для хранения древесины. В здании
будут находиться стовой в стовой
поселенческих и поселенческих между стовой
дерева и в помещении для хранения
содержания. В здании будут находиться
лесных стовой, а также в стовой
поселенческих стовой, а также в стовой
поселенческих стовой, а также в стовой

Здание ст. А. В помещении на-
мечено здание для хранения угля. Здание предназначено
для хранения. В здании предназначено
содержания, а также для хранения
лесных а также, а также здание 4-го
а также в стовой предназначено Чаринна.
Здание ст. М. В помещении на-
мечено здание для хранения при обжиге

[illegible]

Космическое и водор. и изв. состоят
поименно унцано в прилагательном
при сем особом андаемском.

Прилагательное прилагательное —

Водоименное — /

Общая сумма на постр. 200000 /.

В Ъ Д О М О С Т Ъ

Помѣщеніямъ 10-го драгунскаго Новгородскаго полка.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМѢЩЕНІЙ.	Размѣры въ кв. саж.		Размѣры въ куб. саж.		ПРИМѢЧАНІЕ.
	По табели	На планѣ	По табели	На планѣ.	
Зданіе	лит.	дѣ	А	казарма на	
			2	эскадрона.	
			3	этажа.	
Помѣщеніе назначе- но на слѣдующее чис- ло проживающихъ чино- въ					
Василистръ 1.					
Унтеръ-офицеръ 13.					
Вольноопред. 3.					
Эскадр. фельдш. 1.					
(Трудовой 3 и 1 ун. пом.					
въ казар. для нест. пом.)					
Бригадиръ и рядов. 136.					
По таб. требуется пом.					
для 136 ч. по 0,88 кв. саж.	119,68.	126	203,45	214,20.	5. помѣщеніе
3 ^я Вольноопред.	5	5,04	8,5	8,57.	2. помѣщеніе
Василистръ	2-3.	3,36.	5,10.	8,67	1. помѣщеніе
Ун. офиц. 13 x 0,88	11,44.	18.	18,45.	30,6.	1. помѣщеніе
Эскадр. фельдшеръ	0,88.	3,36.	1,50	8,67	1. помѣщеніе
Эскадрон. канцелярія	2-3	3,36.	5,10	8,67.	1. помѣщеніе
Умывальн. комната	8.	10,40	13,6	23,12.	2. помѣщеніе
Эскадр. амунитчикъ	7.	14,31.	11,9	24,33.	
Эскадрон. школа	8.	18.	13,6.	30,6.	
" кухня	8.	11,5.	13,6.	19,55	
В столовая	27.	18.	40,5	30,6.	
Итого	201	281,38.	335,30.	399,11.	

Здание лит. Д.		Двухэтажная каменная казарма		
для нестроевой команды и				
мастерской.				
1) Вспомогательная комната, для стар.				
Унт. офицер, для 2-го унт. бо-				
рийтерова, 2 полковника				
капитан-сирсисовъ 1. для оружей-				
ных мастеров 1. для швейц. труба-				
ры 1 для закройщиков	24	36	40,8	61
2) Вспомогательная	3	8	5,1	13,6
и 7 куз-	52	56	88	95
3) и 7 куз-	12	13,46	20,4	23,73
4) Для трубачей и 8-ми трубач.	40	40	68	68
учеников. 45 человек	44	21,64	35,70	36,19
5) Шейскауз для не строевых	3	34	5,10	6,8
6) Шейскауз для трубачей	3	35	5,10	5,70
7) Кузница 2	12	12,84	20,4	14,28
8) Морская с сапотною	20	22	34	24,4
9) Швальная и закройная	30	32,46	51	37,40
10) Оружейная, лотевая				17,34
и слесарная.	18	20	30,6	51
11) Мастерская деревянного				40,73
для и отдельно маляр-	28	20	47,6	34
ная.		23		39,1
12) Кухня на 60 человек	три очка	три очка		69,70
13) Полковая учебная команда	41	41	69,70	61,13
14) Земельная 2.	6	6	10,2	10,2
Восстановитель	3	4	5,1	6,80
15) Для классных занятий	20	19	34	30,60
16) Столовая	9	10	15,30	27,54
Итого	244	217,31	414,80	368,85
	309	323,9	524,90	548,68
Здание лит. Д.		Полковая канцелярия и саутвагет		
Одноэтажное каменное здание				
Канцелярия	4	4	6,80	6,80
Передняя				

Для писарей	7	7	11,90	11,90
Для дежур. офицер.	5.	6,20	8,5	10,54
Для хозяйственного демонстратора	3.	4.	5,1	6,8
Литография и пере- писки	4.	4.	6,8	6,8
Архивъ	3.	3,54.	5,1	6
Полковой писарь	3.	3,54.	5,1	6
Общая для 6 ^{ти} писарей	7.	7.	11,90	11,90
Второму	2.	3,54.	3,4	6
Отсроченъ мѣсто на	Зачна	Чокна.	—	—
Гурьбасти	-	-	-	-
Общая канцелярия	12.	12.	20,4	20,4.
Два комнаты для арестованныхъ	12	12,4	20,4	21,08
В карцеры	12	16.	20,4	27,20.
Отсроченъ мѣсто на	2 очка	3 очка	-	-
Итого	74	83,22.	125,80.	141,42.

Здание лит. Д.

Одно-этажное каменное здание
для приемного покоя

Комната для осмотра больныхъ	4	4	8	8
3 Голландии для больныхъ	21	20,82	42.	41,64
Ванная и умывальная.	3	3,61	6	7,22
Аптека	5.	5,05.	10	10,10
Надзиратель за больными.	3	3,26.	6	6,52
Старший фельдшеръ	3.	3,26.	6	6,52
Аптечный фельдшеръ	3.	4.	6	8.
Для одного младшего фельдшара 2 ^х фельдшер. учениковъ и двухъ служителей	6	8,11.	12	16,22
Итого	48	52,11	96.	104,22.

Здание лит. Д.
Жилинная комната 1 кадрот.

на 152 лошади.

Стоилъ безъ разгородокъ	132.	132.		
Стоилъ съ разгородками	20.	12 ш. 2 ар 88. " 8 ш. 4 ар		
Полъщенье для водомышъ				
Паловъ	15.	31, 11.		
Место для сена	12.	24.		

Здание лит. С.
Жилинное одноэтажное здание для
полковой слободы камен.

Кладовая	8.	7, 98.		
Полъщенье для склада муки	12.	14.		
Жилы для слободниковъ	7.	7.		
Пекарня	20.	21.		
Итого	47	49, 98.		

Здание лит. ИВ.
Жилинное одноэтажное здание
для полковой бани.

Свечи	30	2, 66		
Раздвѣльная		10, 64		
Мыльная		18, 50.		
Парильная		5, 85		
Водогрійная		4.		
Для стирки белья		5, 32.		
Итого	30.	41, 97		

Здание лит. З.
Жилинное одноэтажное здание
для полковой кузницы.

Кузницы	24	23, 79.		
Место для склада угля и желѣза.	14.	14.		

Здание лит. У.

Каменное одноэтажное здание
для полкового ветеринарного госпиталя.

Комплекс на	36 лощ.	36 лощ.	—	—
Помещение для ос- мотра лошадей	20	16.	—	—
Аптека	4.	4,15.	—	—
Стар. ветер. фельдшарь	3.	3,32.	—	—
Для фельдшеров и 3 ^х урядов	6	5.	—	—
Класс	7.	6.	—	—
Назначение врача	—	5.	—	—
Лаборатория	—	4,15.	—	—
Кладовая	—	3,25.	—	—

Здание лит. Ж.

Каменное 1-этажное здание
полковой цейсгаузы.

Полковой цейсгаузы 72.	80,67.	—	—
------------------------	--------	---	---

Здание лит. Л.

Каменное 1-этажное здание
обозный каменный сарай.

Помещение для полкового обоза	90	98.	—	—
----------------------------------	----	-----	---	---

Здание лит. М.

Каменное 1-этажное здание
для конюшни при обозном дворе.

По количеству на 47 лошадей. 116.	160 47.	160. 44.	—	—
---	------------	-------------	---	---

Вотковская Горная миссия. Внр 180 новоселов
19²/132.

3732
НАЧАЛЬНИКЪ

10-й

КАВАЛЕРІЙСКОЙ ДИВИЗІИ

Ноября 11¹⁹¹³ дня 1913 г.

№ 2654

С. Д. Д. Д.

И. И. И. И.

ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ

В. Н.

ЗОЛОТАРЕВУ.

Сумскому Городскому

Головѣ.

89
912

12 мая 1913

20

У в а ж а е м ы й

Валеріанъ Николаевичъ!

Разсмотрѣвъ эскизные чертежи казармъ и
объяснительную записку, представленныя Ко-
мандиромъ 10-го драгунскаго Новгородскаго
полка, я прошу Васъ принять мою глубокую
благодарность за столь доброжелательное и
заботливое отношеніе къ нуждамъ полка и за
прекрасный проектъ казармъ.

Вмѣстѣ съ симъ мной возбуждено спѣшное
ходатайство о скорѣйшей выдачѣ Сумскому го-
родскому общественному управленію двѣнадца-
тилѣтней гарантіи.

Прошу принять увѣреніе въ почтеніи

Искренно и уважительно Васъ

Г. Кеннеръ

Гр. Федоръ Артуровичъ
Кеннеръ

1912
13 ноября
№ 4931.

Ваше Свѣтлѣйшее
Орелъ Артуровичъ!

Очень рад, что проект моего
касается дел Пав. Новороссийского
Боска ^{университета} Дамско-Боскис.

Насколько удастся провести
в жизнь наше общее желаніе,
и: е. воссрѣчь казакъ, вѣрою,
по всей строгости, Библіи, чело
будущаго, но съ ~~своихъ~~ ^{нашихъ} форм
мы примемъ, все сависѣющія мѣры
къ скорѣйшему осуществленію,
чтобы если не въ скорѣйшемъ
не предостанавлять препятствій.

Его сиян
ю. А.

Heller,

Напиши

10 Revlon

Debrisin

Траму приидѣ въ время въ
погребѣ и ему въ разѣ указеши

№ 242

КОМАНДИРЪ

10-го

ГРАДУНСКАГО ПОБГОРОДСКАГО
ПОЛКА.

По части Хоз.

"14" февраля 1914.

Гор. Сумы

Въ Сумскую Городскую Управу.

98
914.
Миссу...
целя...
8-10
Богослужения
вечерняго
Управы
Въ Сумской
Городской
Управе
по части
Хоз.

изъ изработаннаго плана Сумской го-
родской управы, на постройку казармъ
для вѣременнаго мѣстнаго полка, въ планъ не
вошла полковая церковь. Такъ какъ пол-
ку будутъ выстроены казармы гдѣ либо
на окраинѣ города въ 8-10 верстахъ
отъ центра, то посѣщеніе нижними чи-
нами церкви будетъ очень затруднитель-
но, вечерняго же Богослуженія, кото-
рое заканчивается въ 8 часовъ вечера
уже совершенно невозможно, потому что
нижніе чины могутъ возвратиться толь-
ко около 10 часовъ вечера.

Въ виду вышеизложеннаго прошу управу
включить въ планъ проектируемый для

постройки всѣхъ казарменныхъ зданій для полка и пол-
ковую церковь. С послѣдующемъ распоряженіи прешу меня
увѣдомить .-

П о л к о в н и к ъ

Милин Александръ

Помощникъ Командира полка
по хоз. части, Подполковникъ

Юшаровъ

Дѣлопроизводитель

Курганъ

7 MAR. 1914
в 1294. Подпись не...

28/1922

26 24

ХАРЬКОВСКИЙ
ГУБЕРНАТОРЪ
ПО ГУБЕРНСКОМУ
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОМУ
КОМИТЕТУ.

29 июля 1914

Циркулярно.

Въ Сумскую Городскую Управу.

М а я 17 дня 1914 года.

№ 1359

Харьковъ.

78/914


Согласно 464 ст. уст. о зем. повин-
нод. 1899 г., земскимъ и городскимъ
общественнымъ Управлѣніямъ предостав-
ляется удерживать для войскъ казармен-
ныя помѣщенія, причемъ проекты и усло-
вія таковыхъ построекъ, по рассмотре-
ніи ихъ въ Губернскихъ Распорядитель-
ныхъ Комитетахъ, или замѣняющихъ
своимъ учрежденіямъ, при участіи Губер-
нскихъ Инженеровъ и лицъ, назначен-
ныхъ мѣстными военными Начальствами,
обсуждаются въ Военно-Окружныхъ
Управлѣніяхъ, заключенія коихъ отно-
сительно соотвѣтствія предполагае-
мыхъ казармъ потребностямъ войскъ
представляются на утвержденіе Коман-

дующихъ войсками въ округахъ. Между тѣмъ мною замѣчено, что нѣкоторыми Управами при постройкѣ казарменныхъ помѣщеній для воинскихъ частей не соблюдаются порядки, указанный въ ст. 464 уст. о земскихъ повинностяхъ.

Въ виду этого предлагаю Городской Управѣ при постройкѣ жилыхъ казарменныхъ помѣщеній, а равно всѣхъ тѣхъ, сооруженіе коихъ связано со значительными затратами городскихъ суммъ или должно производиться съ соблюденіемъ особыхъ требованій закона (наприм. пороховые погреба и т. п.), въ точности руководствоваться выше указанной 464 ст. уст. о зем. повин.; при постройкѣ же всѣхъ прочихъ требующихся для войскъ помѣщеній получать предварительное письменное одобреніе проекта сооруженій отъ Начальниковъ дивизій или бригадъ, а при несогласіи послѣднихъ съ такимъ проектомъ представлять дѣло на разсмотрѣніе Губернскаго Распорядительнаго Комитета. Подписали: Предсѣдатель за Губернатора Вице-Губернаторъ Массальскій. Членъ Комитета Перекрестовъ.

Вѣрно:

Дѣлопроизводитель



~~points to common, occurs in~~
~~success of the~~ ~~the~~ ~~season~~
~~newer~~ ~~medium~~ ~~achieved~~
Development

in the

of the


11/11/11

88
26

ПЛАМЪ (набавляващ икономъ) на
земла да се построи ^{Ф. Довенцова} казарма ^{показана} на
вдъхъ Гр. Рог. Не омигаше

Эскиз капи на 2 декадрона
 кавалерійскаго полка одобренъ
 Комитетомъ по устройству казармъ
 и ясенъ 22 марта 1913 года.


Разрѣзъ по N I



Площадь зданія: $36,25 \times 6,74 + 5,41 \times 0,82 +$
 $+ 2,16 \times 0,265 \times 2 = 244,325 + 4,436 + 1,145 = 249,91 \text{ кв. м.}$

Объемъ зданія: $249,91 \times 3,90 = 974,65 \text{ куб. саж.}$

Разрѣзъ по N II



Гония.


На подлинном написано: Эскиз сего одобрен Комитетом по устройству казарм в заседании 5 апреля 1913 года.

Члены - Управляющий делами Комитета, Генеральный Штаб Генерал-Майор Минута.

Площадь здания
 $\{37,16 \times 8,56 = 315,86\} + \{6,75 \times 1,75 \times 2 = 21,60\} =$
 $= 337,46 \text{ кв. саж.}$

Объем здания
 $\{315,86 \times 2,25 = 709,63\} + \{21,60 \times 1,27 = 27,43\} =$
 $= 737,08 \text{ куб. саж.}$

Эскиз эскадронной конюшни на 152 лошади.




Фасадъ.

См. 1.0 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Саж.

Планъ.

Со подлинным верно.
 У. д. старш. техника Комитета: С. Минута



На рисунке нанесено:

Проект Високонного укреплённого пункта
Восточный Сибирский Кавалерийский полк
закрыт по распоряжению от 18-го сентября 1904-го года № 4914.
Самостоятельно Кавалерийский полк.
Члены: В. Александров, П. М. Мухоморов, П. В. Водовозов,
А. Тезисовский, С. Кавалер, П. Восток и П. Комаров.
Издание: 1-й выпуск, 1-й выпуск, 1-й выпуск.
Кавалерийский полк.


Проект сторовой

на два эскадрона кавалерийского полка

{ 298 э. }

Ос. рисунком: 1-й выпуск

П. М. Мухоморов




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 scale



Эскиз сего одобрен Комитетом
по устройству казарм в заставе
22 Марта 1913 года.
Член-Управляющий делами Комите-
та, Генерал-Маиор *М. М. М.*

Эскиз
казарм на 2 эскадрона
кавалерийского полка.

Второй этаж.



Первый этаж.




И. д. старшего техника Комитета
по устройству казарм
Генерал-Маиор *М. М. М.*

Деталь

Установка колонны квадратного желоба с перфорацией
в казарме на 2 эскадрона.

в 1/20



А. Ватмань должен быть
не тугой, а желтый.

Смѣта

Сумской Городской Управы

на постройку 3-хъ каменных
зданий для 10^{го} Новорожденного помина
в.г. Сумок.
Составлена на сумму = 264301р 84к.

Составлена „26“ Сентября 1913. г.

№№ статей	Наименование работ и материалов	Количество	Цена	Сумма	Чертежи, примечания	№№ статей
1	Обустройство мостовых настила на крановых путях, в сечении. $(2,5,5 \times 6,66 + 4,83 \times 0,33 + 2 \times 1,25 + 2,83 \times 7,66 + 4,83 \times 6,66 + 2,83 \times 7,66 + 2 \times 1,66 \times 2) \times 0,25 = \text{---}$	64	1 50.	96.		
2.	Выполнение земли для дорожки от основания и дорожки мост. сеч. $(4,83 \times 7 + 1,25 \times 2 + 2,83 \times 2,83 \times 2 + 3,5 \times 2,66 \times 2) \times 1,33 = \text{---}$	94,33.	4 =	377 32		
3.	Выполнение земли под фундаментами зданий мост. сеч. $\{2,5,5 \times 2 \times 0,40 + 6 \times 6 \times 0,33 + [2,83 + 0,33 + (7,66 - 2,83) + 1,66 \times 2] \times 0,40 \times 2 + [7,66 - 2,83) + 2,17 \times 2] \times 0,33 \times 2\} \times 0,75 =$	35,54	4	142. 16		
4.	Забетонирование мостовых настила на крановых путях, в сечении. $35,54, \text{ а в сечении мостовых } 35,54 \times 3500 =$ $[4,83 + 7] \times 2 + 1,25 \times 2 + 2,83 \times 4 \times 2 + (3,5 + 2,66) \times 4] \times 1,50 = \text{---}$ $114,16 \times 1350 =$	1243911				

ія	№№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Колічество	Цѣна	СУММА	Чертежи, примѣчанія
		Ремонтъ при кривизнѣ на публичномъ работѣхъ цоколя подѣ зданіе по мосту въ 3 муршма кв. саж. $[(36 + 7,66) \times 2 + 0,33 \times 4 + 0,33 \times 2 + 1,21 \times 2 + 1,66 \times 2] \times 0,33 = 31,40$ въ одинъ муршма $31,40 \times 1350 =$ — — — — — 42390.				
		Ремонтъ при кривизнѣ на публичномъ работѣхъ стѣны зданія 1 ^ю и 2 ^ю этаж. на мосту. 2 $\frac{1}{2}$ муршма кв. саж. $95,12 \times 4 = 380,48$ въ одинъ муршма $380,48 \times 1125 =$ — — — — — 428000.				
		Ремонтъ при кривизнѣ на публичномъ работѣхъ внутреннихъ стѣн 1 ^ю и 2 ^ю этаж. кв. саж. $(6 \times 10 + 2,28 \times 4 + 4,28 \times 2 + 2 \times 2) \times 4,33 = 353,67$ въ одинъ муршма $353,67 \times 880 =$ — — — — — 311230.				
		Мостъ паронеры кв. саж. $(4,83 + 2 + 2,83 \times 4 + 2 \times 2) \times 0,50 = 11,08$ въ одинъ муршма $11,08 \times 880 =$ — — — — — 9750.				
		Мостъ стѣны подѣ стѣны кв. саж. $0,25 \times 22 \times 1,33 = 7,32$ въ одинъ муршма $7,32 \times 880 =$ — — — — — 6442.				

№№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количе-ство	Цѣна	СУММА	Чертежи, примѣчанія	№№ статей
	А всего длинн кир- моч	11170918	30.	32127	54.	
5.	Уложить подъ подвоями и подъ вѣтми стѣны соими досками и боками. Можь подвоями. Висоромъ 7" дм. 8арм. м. 8. Висор. 6" дм. 5арм. м. 18 " 6" " 7арм. м. 6. Можь 1 м и 2 м стѣны. Висоромъ 7" дм. 8арм. м. 14. Висоромъ 6" дм. 5арм. м. 38 Висоръ 6" дм. 7арм. м. 24. Висор. 6 дм. 4арм. м. 20. Висоромъ 9" дм. 10арм. 324. Всего выгудавъ $\{8 \times (7+14) \times \frac{2,13}{3} \times 28. + [5 \times (18+38) + 7 \times (6+24) + 4 \times 20] \times \frac{2,13}{3} \times 18. + 10 \times 324 \times \frac{2,13}{3} \times 30\}$ $: 16,4 = - - - - -$	7616	2	15232	-	
6	Срубить шнеду = иссигиши боимомъ иссигро-бимомъ перерыйи мв. соне. Можь подвоями мв. соне. $2,10 \times 2,33 \times 2 + 4,17 \times (2,33+1,33)$ $+ 1,25 \times 2,1 \times 2. + 1,33 \times 3,33 = - - - - 36,70.$ Можь 1 м и 2 м стѣны мв. соне. $2,10 \times 2,33 \times 8 + 4,17 \times (2,33+1,33)$ $\times 2. + 1,25 \times 2,10 \times 2 \times 2. + 1,33 \times 3,33 + 3,33 \times 1,20 \times$ $\times 2 + 6 \times 3 \times 24 = - - - - 532,57$					

і	№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количе-ство	Цѣна	СУММА	Чертежи, примѣчанія
		Стеновые и потолоч. кв. саж. $1,33 \times 0,66 \times 2 + 1,20 \times 0,66 \times 4 = 4,92$.				
		СВ в кв. саж. —	574,13	12	6889	56.
7		Сдѣлать въ 1 кв. саж. стѣны гидроизоляцію бетоном подъ окрестностями пола кв. саж.	495,81	2	991,62	и.
8		Сдѣлать окрестности пословъ въ вѣтви по ширине кв. саж.	532,57	10.	5325	11.
9		Уложить по комнатѣмъ стѣнамъ штукатурку вѣнчаны, проемы и прот. подъ окрестностями высоты кв. саж. $36 \times 6 + 666 \times 6 + 1 \times 2 \times 18 =$	295	2	590	
10		Сдѣлать подоконники установить на стѣну проемы на стѣнахъ высоты кв. саж. $4 \times 2 \times 38 =$	304	2 50	760	—
11		Обработать крышу $2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ брусьями кв. саж.	360	3	1080	
12		Полы и стены внутри помещений				

№№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количество	Цѣна	Сумма	Чертежи, примѣчанія	№№ статей
	Съгнать и вывезти изъ мѣсто- вѣдѣнія п.в. кан. —	360.	4	1440.	—	
13	Сдѣлать въ верховьяхъ прудъ погон. кан. — 432x16	69,28	2	138. 56		
14	Сдѣлать въ верховьяхъ откосъ ширины погон- ка п.в. кан. —	266,26	1	266. 26		
15	Сдѣлать обвалы изъ въ двухъ сторонахъ де- ревянныя подъ мну- гомуру (переворотъ) п.в. кан. — $[(2,10+1+1,20+2,33) \times 2 + (2,33+2,10+1+2,33+2 \times 2) \times 2] \times 1,66 = \text{---}$	77,65	10.	776. 50.		
16	Сдѣлать пещи въ пучки изъ корня пшени и пшеницы вдоль пшени —	10	60	600.		
17	Сдѣлать изъ мѣста прудъ пог. кан. —	10	25	250 —		
18	Оштукатурить внутри переворотъ переворотъ п.в. кан. —	155,30	4	621,20		
19	Оштукатурить внутри прямой мну-					

№. стат.	Наименование работъ и матеріаловъ	Количество	Цена	Сумма	Чертежи, примѣчанія
	молотурной выдѣлки гнѣтѣнной лѣнѣ молотурной лѣнѣ мб. сѣмѣ $[(6+3) \times 2 \times 8 + 2,33 \times 10 + 2,10 \times 8 + 2,10 \times 4 + 1,25 \times 4 + 1,20 \times 4 + 3,33 \times 6 + 4,18 \times 4] \times 1,66 =$ — — — — —	405,04	2	810 08.	
	Молотурной лѣнѣ	405,04	2	810 08.	
20	Молотурной лѣнѣ по фонтану по гнѣтѣнной лѣнѣ мб. сѣмѣ	574,19	3	1722 39	
21	Молотурной лѣнѣ, по фонтану и перебороту мб. сѣмѣ $810,08 + 155,30 + 574,19 =$	1539,57	30	461 90.	
22	Сорт лѣнѣ на парадномъ и въ курьерѣ мб. сѣмѣ мб. сѣмѣ мб. сѣмѣ мб. сѣмѣ	160	2 50	400.	
23	Сорт лѣнѣ цѣмѣнѣ мб. сѣмѣ на мб. сѣмѣ мб. сѣмѣ мб. сѣмѣ	156	2 75	429 —	
24	Сорт лѣнѣ цѣмѣнѣ мб. сѣмѣ на мб. сѣмѣ мб. сѣмѣ мб. сѣмѣ	102	4	408 —	
25	Дубовый паркетъ мб. сѣмѣ	48	1 50	72 —	

№№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количество	Цѣна	Сумма	Чертежи, примѣчанія
26.	Сортировать прошивки приспособленные для работъ съ приращиваю- щими приборами, маляр- ными инструментами.	46	20	920.	
27.	Сортировать приспособы безъ зубчатыхъ оконныхъ зубчатыхъ частей, съ приборами измеренія.	143.	18	2574.	
	Приборы измеренія —	143	3	429.	
28.	Въ шпательные окон- ные части инструмента	143	5	635р —	
29.	Сортировать парус- ные парадные материалы — — —	3	30	90	
	Приборов —	3	5	15р —	
30.	Очистить все издѣ- льное и въ водосточни- кахъ трубахъ про- вернуть по шпатель- нымъ частямъ для погруженія для дѣла ра- ботъ по вѣсн. — — — —	400	80	320 —	
31.	Въ шпательные для дѣла работъ по шпатель- нымъ частямъ по шпатель- нымъ частямъ и дѣла инструмента — — — —	172	3	516р	

№ статьи	Наименование работ и материалов	Количество	Цена	Сумма	Чертежи, примѣчанія
32.	Сортировать подмышечные трубы кожаным шнуром.	10.	5	50.	
33.	Устройство ушковых шнуров в проводной трубе, проложенной в подвале, с ушковым шнуром и прочее. ---	---	---	250/р	---
34.	Устройство стальной молотковой с болтами для выработки, грунтовой (опломбированной) подпорной стенки и прочее.	12.	30	360.	
35.	Наружная проводная труба водопроводная с металлическим гидран- том и прочее. ---	---	---	300/р	---
36.	Устройство водопровод- ной системы и водопровод- ной системы. со- ставной из стальной трубы, ушковой ред- укционной балки, уш- ковой в подвале подвала, а также расширительного сосуда, устройство котла с болтами для подвешивания	---	---	---	---

№№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количество	Цѣна	СУММА	Чертежи, примѣчанія
	установили вытис- ные размеры из вытиски, при чем температура вытис- ки была повыше- на до $+14^{\circ}$ Реомюра при наибольшей наружн. температурѣ -25° Реомюра. — — —			7000р —	
37	Струженины ровныя сдѣланы изнутри стѣны воо- тиски — — —			1500р —	
	Сдѣлаю вытис- ки 1 ^й кадри по 2 реомюра по- ровни стѣны —			87767 28.	
	Сдѣлаю 3 ^ю кадри т.е. по 6 реомюра по уровню стѣны — дѣлать вытиски чистыми руками 24мѣ.			264301,84	
	Составил		Гурод. Милл		
			Сир. Н.В. Милл		
				1924/132	

10

2137

Смита

1913.

~~1914~~

~~1915~~

Эта сумма фиктивная
расшифрована и никогда
не представляется

Смѣта

Сумской Городской Управы

на по постройку каменным
помощи для в^ни заводовъ 10^{го}
Фрунженского Новопоряденского в
г. Сумы. Составлена по сумму.

Составлена „5“ Октября 1913. г.

№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количе- ство	Цѣна	сумма	Чертежи, примѣчанія
1.	Соригиналь малом- ровну шпата для предполагаемаго посто- яннаго поношенія. куб. саж. $45 \times 9 \times 0,33 =$	135	1 50	202 50.	
2.	Взломать з асфальт оу- стройствъ шпата зданій куб. саж. $[(6,33 + 2 \times 2) \times 2 \times 0,25 + (40 + 8,33 + 18) \times 2 \times 0,33 + 8,20 \times 2 \times 0,25] \times 0,75 =$	39,80	4	159,20	
3.	Забутить кирпичемъ на полу стеновъ и растворъ оустройствъ шпата зданіе куб. саж. 39,80, а въ оустройствѣ кирпича $39,80 \times$ $\times 3500 =$ — — — — —	137500.			
4.	Смолотить кирпичемъ на полу стеновъ и растворъ шпата зданій по полуного въ 2 1/2 кирпича цоколя куб. саж. $(40 + 2,66) \times 2 \times 0,33 = 28,44$ а въ оустройствѣ кирпича $28,44$ $\times 1125 =$ — — — — —	35550.			
	Смолотить кирпичемъ и внутренній шпата зданій изъ кирпича, на полу стеновъ растворъ и куб. саж. $(40 + 8,33) \times 2 \times$ $1,83 + 18 \times 2 \times 1,20 + 4,33 \times 0,33 \times 2 +$ $0,25 \times 8 \times 1 + 0,25 \times 10 \times 2,33 = 232,10$ въ оустройствѣ кирпича $232,10 \times 880$	204248			

[illegible]

№№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количе-ство	Цѣна	СУММА	Чертежи, примѣчанія
	Бѣлыми ладовъ потоло- выми сѣки шого мѣ- блугу мѣсто. брѣвном 12 арш. тмугл.	148	10	1480	—
	Моксе брѣвном 12 арш. тмугл. брѣвном 8 верш. тмугл.	16.	14	224	—
9	Мѣстами чистыми потолок сѣки шого мѣсто мѣсто мѣсто брѣвном тмугл. 14 в. мѣ. сѣки. —	360.	10	3600.	
10	Сѣки шого мѣсто потолок мѣ. сѣки.	360	1	360	—
11.	Умощеніе ладовъ сѣ- ки шого мѣсто мѣсто мѣсто мѣсто мѣсто брѣвном тмугл. сѣки. $20 \times 2,33 + 20 \times 2 \times 1 + 40 \times 7 +$ $(6,33 + 2,33 \times 2) \times 2 = \text{---}$	389	2	778.	
12	Умощеніе ладовъ сѣ- ки шого мѣсто мѣсто 5 ^м вершковым брѣ- вом дм. 15 арш. тмугл. Моксе брѣвном 12 арш. тмугл.	82 14.	15 11	1230. 154.	
13	В брѣвном ладовъ при- мѣ 2 $\frac{1}{2}$ брѣвном мѣсто мѣсто мѣ. сѣки.	438	3	1314	

№ статьи	Наименование работ и материалов	Количество	Цена	Сумма	Чертежи, примѣчанія
14.	Полупризматическая перути. не смодели нв. соств.	438	4	1752	
15.	Создание водосточ- ных труб пог. соств. 2 x 16	32	2	64	—
16.	Создание водосточн основных досок штук —	14	40	560.	
	Приборов и штук.	14	6	84	
17.	Создание между окнами и в дверях штук штук досок переборки нв. соств. 160 x 1,77 x 1 + 2,2 x 1,5 x 2 =	2211	10	2210	—
18.	Создание штук окон в потолках размером 1 x 340 см. штук — " — " —	40	5	200	
	Может быть размером 1 1/4 x 2 ар.	8	12	96	
	Приборов и штук штук —	40	2	80	
	Может быть штук штук —	8	3	24.	
19.	Ограждение периметра и водосточных труб				

№№ статей	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количе-ство	Цѣна	СУММА	Чертежи, примѣчанія
	Былъ квадратный сантиметръ — " — " —	470	1	470 —	
20	Отъ скелета оловя шпатель шпатель —	40	2	80	
	Болты шпатель —	8	4	32 —	
21.	Отъ скелета оловя шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель	40	1 50	60	
	Молоток —	8	3	24	
22.	Отъ скелета оловя шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель	14	10	140 —	
23.	Полы шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель	350.	30	105р 00 —	
24	Отъ скелета оловя шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель $[(40+4) \times 2 + 2,37 \times 4] \times 2,20 =$	238	1 50	357 —	
25	Сотворить коромы- сло шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель	156.	6	936р —	
26	Сотворить деревян- ный шпатель шпатель шпатель шпатель шпатель	12.	10	120.	

№ статьи	Наименованіе работъ и матеріаловъ	Количество	Цена	СУММА	Чертежи, примѣчанія
27.	Сортъ сорб дубовыхъ материаловъ про- ходовъ на швейномъ составе сущи изъ 5 м. березы. Березы. м.с.	72	4	288	
	Много мате- риалу 1 ^ю по швей- материалу сущи-			31348 70	
	А и по швей- материалу 6 ^ю по- материалу сущи-			191692 20	
	Состав. Березы. м.с.			Сумма 191706 90	

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 10-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

18. ФЕВ. 1914

10-й КАВАЛЕРИЙС. ДИВИЗИИ

№ 601

Согласно резолюции командира Корпуса.

Начальник Штаба 10-го армей-
ского корпуса, ГЕНЕРАЛЬ-МАЮРЪ

Вертманъ.

"17" февраля 1914 года

№ 894.....

Старший Адъютантъ

Капитанъ

Космининъ

42 44
КОМАНДИРУ 10-ГО АРМЕЙСКОГО К О Р П У С А.
Вход. № 1834

10-й драгунскій Новгородскій полкъ въ настоящее время расквартированъ почти въ невозможныхъ условіяхъ по обывательскимъ домамъ и конюшнямъ, которыя лишены примитивныхъ удобствъ расквартированія воинской части.

Многихъ трудовъ стоило убѣдить Сумскую городскую управу возбудить вопросъ о постройкѣ городскихъ казармъ и конюшенъ.

Послѣ неоднократныхъ измѣненій были выработаны представляемые при семъ планы зданій и конюшенъ; при осуществленіи постройки этихъ зданій полкъ былъ бы расквартированъ не только съ удобствами, но и съ комфортомъ, такъ какъ городъ, идя на встрѣчу нуждамъ полка, проектируетъ даже постройку бани, которой по табели не полагается.

Планы казармъ и конюшенъ, будучи рассмотрѣны въ Окружномъ по квартирному довольствію войскъ управленіи, не вызвали существенныхъ замѣчаній. Большая часть замѣчаній легко выполняема, на примѣръ: топографическое расположеніе зданій на главномъ планѣ, а замѣна сплошныхъ стѣнъ колоннами и устройство проемовъ въ стѣнахъ, давая удешевленіе постройки, не вызовутъ возраженій со стороны городской управы.

Серьезное возраженіе со стороны городской управы встрѣтятъ требованія, предъявленныя Окружнымъ по квартирному довольствію войскъ управленіемъ къ ветеринарному лазарету, такъ какъ и безъ того управа проектируетъ ветеринарный лазаретъ болѣе 85 кв.саженъ вмѣсто положенныхъ по табели 60 кв.саженъ и вмѣсто 3 кв.саженъ для аптеки съ лабораторіей для этого же лазарета проектируетъ цѣлое зданіе для класса, лабораторіи, аптеки, кабинета врача и комнаты для дежурнаго фельдшера.

Постройка полкового лазарета съ околodкомъ не предусмoтрѣна пока, потому что въ городѣ имѣется вполне хорошее зданіе, нынѣ занимаемое лазаретомъ и околodкомъ.

Но самое главное возраженіе и даже, отказъ отъ постройки казармъ вызоветъ требованіе Окружнаго по квартирному довольствію войскъ управленія приложить ^{-къ-}ходатайству окончательные проекты /детальные планы, разрѣзы, фасады со всѣми промѣрами въ установленномъ масштабѣ, раскрашенные принятыми цвѣтами, на ватманской бума-

гѣ/.


Составленіе окончательныхъ проектовъ будетъ стоить Сумской городской управѣ порядочную сумму денегъ и Сумская городская дума не разрѣшитъ этотъ расходъ, не будучи увѣрена въ благопріятномъ исходѣ ходатайства о выдачѣ ДВѢНАДЦАТИ-лѣтней гарантіи.

Требованіе представленія окончательныхъ проектовъ можетъ остановить совсѣмъ движеніе вопроса о постройкѣ городскихъ казармъ въ городѣ Сумахъ и оставить надолго 10-й драгунскій Новгородскій полкъ въ самыхъ печальныхъ и неудобныхъ условіяхъ расквартированія по обывательскимъ домамъ и конюшнямъ.

Въ виду того, что проектированныя къ постройкѣ Сумской городской управой казармы не являются казармами, сдаваемыми городомъ въ военное вѣдомство, а должны рассматриваться какъ отводимыя для поста воинской части помѣщенія, къ тому же городская управа никакой субсидіи на постройку не требуетъ, мнѣ сдается не справедливымъ предьявленіе ей требованій какъ къ казармамъ, сооружаемымъ инженернымъ вѣдомствомъ.

Излишне предьявленныя требованія вызовутъ отказъ отъ постройки и отобьютъ охоту и у другихъ городовъ къ постройкѣ казармъ для расквартированія въ нихъ частей, а такъ какъ части дивизіи стоятъ по мелкимъ обывательскимъ квартирамъ часто въ невозможныхъ условіяхъ, а предвидѣть въ ближайшемъ будущемъ постройку казармъ военнымъ вѣдомствомъ для всѣхъ частей 10 кавалерійской дивизіи нельзя, то считаю своимъ долгомъ особенно ходатайствовать о томъ, чтобы Сумской городской управѣ была дана гарантія на просимыя ей 12 лѣтъ безъ представленія окончательныхъ проектовъ которые будутъ стоить большихъ денегъ, ограничившись приложеніемъ имѣющихся въ настоящей перепискѣ плановъ, и безъ предьявленія Сумской городской управѣ требованій, изложенныхъ въ сношеніи Киевскаго Окружнаго по квартирному довольствію войскъ управления.

Начальникъ 10-й кавалерійской дивизіи,
Генералъ-Лейтенантъ




" 25 " Февраля 1914 года

№. 530

гор. Харьковъ.

Дивизионный Интендантъ,
Подполковникъ



43

45

НАЧАЛЬНИКУ 10-й КАЗАКЕРСКОЙ ДИВИЗИИ

УПРАВЛЕНИЕ ДИВИЗИОННОГО
ИНТЕРДАНТА

- 5. МАРТ 1914


10-й КАЗАКЕРСКО-ДИВИЗИИ

J. 432

Возвращая настоящую переписку, Вр. Командующий корпусом приказал, что-бы полк безотлагательно вошелъ въ переговоры съ Сумской Управой для выясненія, какія именно измѣненія въ проектѣ Управа нашла бы возможнымъ внести, послѣ чего переписку немедленно представить по командѣ для испрошенія разрѣшенія 12-ти лѣтней гарантіи.

Начальникъ Штаба X-го
армейскаго корпуса,

ГЕНЕРАЛЬ-МАІОРЪ




"3" Марта 1914 г.

№ 1200

Гор. Харьковъ.

Старшій адъютантъ, КАПИТАНЪ



НАЧАЛЬНИКЪ

10-й
КАВАЛЕРІЙСКОЙ ДИВИЗІИ

Ноября 9 дня 1913 г.

№ 2630

г. Харьковъ.

Командиру 10-го армейскаго корпуса.

РАПОРТЪ.

10-й драгунскій Новгородскій полкъ ввѣ-
ренной мнѣ дивизіи расквартированъ въ гор. Су-
махъ по обывателямъ, при чемъ на эскадронъ при-
ходится отъ 4 до 8 отдѣльных помѣщеній и до
10 конюшенъ.

Эскадроны разбросаны по окраинамъ города,
гдѣ улицы не замощены, почему, въ виду размокаю-
щаго чернозема, улицы становятся весной и осенью
непроходимыми.

Такое расквартированіе сильно отзывается
на работѣ по строевой подготовкѣ полка, на наб-
люденіи за нижними чинами, а также тяжелымъ
бременемъ ложится на хозяйственныя операціи
полка, вызывая совершенно непроизводительные
расходы по перевозкѣ фуража.

Въ настоящее время Сумское городское об-
щественное управленіе составило проектъ построй-
ки казармъ на весь полкъ на одномъ участкѣ,
расположенномъ вблизи вокзала, а смежно съ нимъ
отводить свыше 6 десятинъ земли для эскадрон-
ныхъ манежей.

Казармы и конюшни проектированы каменные.

Судя по эскизнымъ чертежамъ, при семъ
представляемымъ, казармы будутъ высокія, свѣт-
лыя и вполне просторныя и люди и лошади въ нихъ
размѣщены свободно и съ соблюденіемъ гигиени-
ческихъ условій.

Согласно представляемой при семъ общей
оцѣнки строеній постройка и оборудованіе ка-
зармъ обойдется около 780.000 рублей.

Кому воев. Киев. в. упр.

*Приглашеніе Крайне не-
посредственно мнѣ
казармъ, каковыя ввѣ-
ру о казенной командиръ
12 лѣтъ командиръ.*

Генер. отъ Инф. Сиверскій

*13
XI 1913 г.*


Проектируя затрату такой солидной денежной суммы на постройку казармъ, Сумское городское общественное управленіе возбудило вопросъ объ исходатайствованіи двѣнадцатилѣтней гарантіи на расквартированіе въ гор. Сумахъ 10-го драгунскаго Новгородскаго полка.

Представляя при семъ чертежи на постройку казармъ, пояснительную записку, вѣдомость помѣщеній и общую оцѣнку строеній, прошу ходатайства Вашего Высокопревосходительства о возможно скорѣйшей выдачѣ двѣнадцатилѣтней гарантіи Сумскому городскому общественному управленію.

ОСНОВАНІЕ: Ст. 300 кн. У Св.В.П. 1869 г. изд. 1907 г. и ст. 558 устава о зем. пов.

ПРИЛОЖЕНІЕ: Чертежи на постройку казарменныхъ зданій на четырехъ листахъ, пояснительная записка, вѣдомость помѣщеній и общая оцѣнка строеній.

Генераль-Лейтенантъ



Дивизионный Интендантъ,

Подполковникъ Макаровъ.

45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ эскизу на постройку казармъ въ гор. Сумахъ для 10-го драгунскаго Новгородскаго полка.

1/ Зданія Литер. А.- три казармы для двухъ эскадроновъ каждая. Каждое зданіе предполагается выстроить трехэтажное, въ первомъ этажѣ предположено размѣстить кухни, столовня, классы, цейхгаузы и кладовня, при чемъ правая половина должна обслуживать одинъ эскадронъ, а лѣвая половина другой эскадронъ. Во второмъ и третьемъ этажѣ правыя половины спроектированы подъ спальни для одного эскадрона, а въ лѣвой для другого эскадрона, въ первомъ этажѣ въ средней части зданія предполагается парадный ходъ съ вестибюлемъ, во второмъ этажѣ канцелярія, комнаты вахмистру, фельдшеру и взводнымъ для 1-го эскадрона, а въ третьемъ этажѣ тѣже помѣщенія для другого эскадрона. Клозеты въ казармѣ предполагаются системы "Люфтъ", а умывальныя комнаты будутъ снабжены водой изъ городского водопровода.

Въ стоимость казармы внесены слѣдующія принадлежности покоевъ 1/ желѣзныя кровати на 344 человекъ въ каждой казармѣ, 2/ столики-шкафчики для вахмистра, унтеръ-офицеровъ, вольноопредѣляющихся и къ нимъ по одному табуретѣ, 3/ ^{и шкафы для посуды и обуви} вѣшалки для шинелей полушубковъ и шапокъ.

2/ Зданіе Лит. Б. Одно двухэтажное каменное зданіе для нестроевой команды, мастерскихъ и учебной команды. Въ первомъ этажѣ предположено размѣстить: 1/ помѣщенія для нестроевой команды, 2/ столовую, кухню для учебной и нестроевой команды и 3/ слѣдующія мастерскія - плотничныя, малярныя, швальню съ закройной и шорную съ сапожной, кромѣ того въ первомъ этажѣ спроектированы три комнаты для старшаго унтеръ-офицера, полкового каптенармуса и закройщика. Во второмъ этажѣ предположено размѣстить полковую учебную команду, трубаческій взводъ, классъ для учебной команды, классъ для сыгрыванія трубачамъ, оружейныя мастерскія и семь комнатъ для штабъ-трубача, 2-хъ унтеръ-офицеровъ, полкового каптенармуса, вахмистра и двѣ комнаты для оружейнаго мастера. Клозе-

ты, какъ въ первомъ этажѣ такъ и второмъ этажѣ предполагено сдѣлать системы "Люфт", а въ умывальныхъ комнатахъ предполагено про вести воду изъ городского водопровода.

Въ эскадронныхъ казармахъ и казармѣ для нестроевой команды потолочныя перекрытія предполагаются сдѣлать желѣзо-бетонныя по желѣзнымъ балкамъ, а полы асфальтовые.

3/ Зданіе Литер. В.- одноэтажное каменное зданіе, въ одной по- ловинѣ спроектированы помѣщенія для полковой канцеляріи, а въ дру- гой для гауптвахты. Высоту внутреннихъ помѣщеній предполагено сдѣлать 5 аршинъ, потолочныя перекрытія будутъ сдѣланы желѣзо- бетонныя, полы въ канцеляріи деревянные, а въ гауптвахтѣ - асфаль- товые. Какъ при канцеляріи, такъ и при гауптвахтѣ предполагено устроить отдѣльные Люфт-клозеты. Окна въ гауптвахтѣ будутъ снаб- жены желѣзными рѣшетками.

4/ Зданія Литер. Д.-шесть каменныхъ конюшенъ на одинъ эскад- ронъ каждая. Внутренняя высота конюшенъ предполагена двѣ сажени, полы глинобитные въ стойлахъ и мощенные въ проходахъ, потолки деревянные и мазанные глиною.

Конюшня какъ видно изъ прилагаемаго эскиза раздѣлена на четыре взвода, каждый взводъ будетъ имѣть отдѣльное свое помѣщеніе для склада сѣна и кладовку, стойла раздѣляются между собою не перебор- ками, а шестами подвѣшенными на крючкахъ къ столбамъ, если пред- положено сдѣлать деревянные обитые желѣзомъ, при каждой конюшнѣ будутъ устроены чаны для водопоя съ кранами для воды изъ город- ского водопровода и коновязи по полъ погонной сажени на каждую лошадь.

5/ Зданіе Литер. Е.- одно каменное одноэтажное зданіе для хлѣ- боекарни. Хлѣбопекарня спроектирована общая для всего полка, потолоки ^{въ}зданіи предполагено сдѣлать желѣзо-бетонныя, а полы изъ метлахскихъ плитокъ, высоту внутреннего помѣщенія предполагено сдѣлать шесть аршинъ.

6/ Зданіе Литер. Ж.- одно каменное одноэтажное зданіе для по- ковой бани, потолки въ этомъ зданіи предполагено сдѣлать желѣзо- бетонныя, а полы асфальтовые, высота внутреннего помѣщенія будетъ сдѣлана $4\frac{1}{2}$ аршина.

6/ Зданіе Литер. З.- одно одноэтажное каменное зданіе для пол-

46 48

ковой кузницы, кузницу предполагается сдѣлать общую для всего полка. Полы въ кузницѣ предположено сдѣлать глинобитные, потолокъ общій съ крышей покрытой черепицей.

7/ Зданіе Литер. И. - одно каменное одноэтажное зданіе для ветеринарнаго лазарета. Зданіе ветеринарнаго лазарета раздѣляется на два отдѣльныя помѣщенія - конюшни съ помѣщеніемъ для осмотра лошадей и помѣщеніе для аптеки, фельдшеровъ амбулаторіи и проч. Высоту помѣщеній предположено сдѣлать 6 аршинъ, полы въ стойлахъ глинобитные, въ проходахъ мощенные, а въ остальныхъ помѣщеніяхъ деревянные, потолки въ конюшнѣ деревянные, а въ остальныхъ помѣщеніяхъ желѣзо-бетонные.

Перегородки между стойлами предположено сдѣлать деревянные доски, если деревянные обитые желѣзомъ. Въ зданіе предположено провести воду изъ городского водопровода.

8/. Зданіе Лит. К. - одно одноэтажное каменное зданіе для полковаго цейхгауза. Высоту внутри предполагается сдѣлать 5 аршинъ, полы будутъ сдѣланы асфальтовые, а потолки желѣзо-бетонные. Въ цейхгаузахъ будутъ сдѣланы стелажы во всю высоту помѣщенія съ проходами между ними $2\frac{1}{2}$ фута и вѣшалками для конскаго снаряженія. Въ окнахъ будутъ сдѣланы желѣзныя рѣшетки, а на дверяхъ и воротахъ кромѣ сплошныхъ полотенъ еще и желѣзныя рѣшетчатныя двери.

9/ Зданіе Лит. Л. - одноэтажное каменное зданіе для полковаго обоза. Зданіе рассчитано для 44 повозокъ, полы въ зданіи предполагаются мощенные, потолокъ будетъ сдѣланъ вмѣстѣ съ крышей, высота зданія $4\frac{1}{2}$ аршина, а высота воротъ предполагается 4 аршина.

10/ Зданіе Лит. М. - каменное одноэтажное зданіе для конюшни при обозномъ дворѣ, учебной командѣ и для трубаческаго взвода, зданіе рассчитано для 65 лошадей при учебной командѣ, 25 лошадей для трубаческаго взвода, 6 лошадей свитской команды и 20 лошадей при обозномъ дворѣ. Высоту внутри зданія предполагается сдѣлать 6 аршинъ, полы въ стойлахъ глинобитные, а въ проходахъ мощенные. потолки деревянные смазанные глиною, стойла между собою будутъ раздѣлены шестами на крючкахъ подвѣшанными къ столбамъ, если предположено сдѣлать деревянные обитые желѣзомъ. Для фуража спроектированы 4 отдѣльныя каменные помѣщенія, и кромѣ того по серединѣ особый вестибюль.

97

Конюшня будетъ снабжена чанами для водопоя съ кранами для воды изъ городскаго водопровода и коновязями по $\frac{1}{2}$ саж. на каждую лошадь.

Отопление во всѣхъ жилыхъ помѣщеніяхъ предполагается водное низкаго давленія.

Для манежа какъ указано на генеральномъ планѣ отводится особая земля въ количествѣ 6 десятинъ 549 ^{177 кв. саж.} ~~квадр.~~ саж. и будутъ сдѣланы согласно указанію полка, что касается расположенія зданій на генеральномъ планѣ, то таковое сдѣлано въ настоящее время приблизительно и можетъ быть измѣнено по указанію полка.

Количество ~~квадр.~~ и куб. сажен. помѣщеній указано въ прилагаемой при семъ особой вѣдомости.

Приложенія. Чертежей 1/

Вѣдомость I

Общая смѣта на постройку зданій . . . I.

Мирн. К. С. Соколов

Въ Формулы
Помощенія въ 10^ю драгунскаго Новоросскаго полка

Наименованіе помѣщеній	Размѣры въ кв. саж.		Размѣры въ куб. саж.		Примѣчаніе
	По табеламъ	На планѣ	По табеламъ	На планѣ	
Здѣшніе мѣст. А казармы не					
2 эскадроны					
3-ья этаконная					
Помѣщеніе разсчитано на слѣдующее число строев нижнихъ чиновъ					
Вармистръ 1.					
Унтеръ-офицеровъ 13.					
Вольноотр. 3.					
Эскдр. фельд.	1.				
Трубочей 3 и 1 унтер. помѣщ. въ казар. для нест. ком. сержант. и рядовъ 135.					
По таб. предвѣст. помѣщ. для 1367. по 0. 88 кв. саж.	119, 68	126	203, 45	214, 20	5. помѣщеній
3-ья Вольноотрѣд.	5	5, 04	8, 5	8, 57	2. помѣщенія
Вармистръ 4, 17	2-3 15, 21	3, 36	5, 10	8, 67	1. помѣщеніе
Унтер. оорнц 13x0, 88	11, 44	18	25, 45	30, 6	1. помѣщеніе
Эскдр. фельдшеръ	0, 88	3, 36	1, 50	8, 67	1. помѣщеніе
Эскдр. канцелярія	2, 3	3, 36	5, 10	8, 67	1. помѣщеніе
Умывал. комнаты	84	10, 40	13, 6	23, 12	2. помѣщенія
Эскдр. амбулантъ	75	14, 31	11, 9	24, 33	
Эскдр. школы	8+	18	13, 6	30, 6	
кузница	78	11, 5	13, 6	19, 55	
Столовая	27+	18	40, 5	30, 6	
Кухня при ружейн. с. пог.	52	6			
Итого	201	231, 38	335, 30	399, 01	

Здание лит. Б.

2^е этажная каменная казарма для нестроевой команды и мастерской.

8. отдельные комнаты, для стар. Умт. офицер, для 2 ^х умт. воевод, 2 полковых канцелярских, оружейного мастера, 1 для писм. трубоча, 1 для закройщика.	24	36	40.8	61
Ванна	3	8	5.1	13.6
Нестроевая команда 59 ч.	52	56	88	95
Для трубочей и трубоч. учеников 45 человек 24	40	40	68	68
Цейхгауз для нестроевых 12.8 (мисс)	3	4	5.10	6.8
Цейхгауз для трубочей	3	3.5	5.10	6
Кухня со стол. и стул.	72	8.4	20.4	14.28
Шорная и сапожная	20	22	34	37.40
Швальная и закройная	30	30	51	51
Оружейная литейная и слесарная.	18	20	30.6	34
Мастерская Деревянная (мисс) для и отдельно малочисленная	28	20	47.6	34
Плозетъ на окна 3-	3 окна	3 окна		
Полковая учебная команда на 65 ⁴⁶ человек.	41	41	69.70	69.70
Умывальня 2	6	6	10.2	10.2
Для классных занятий	20	19	34	30.60
Вспомогат.	9	10	15.30	17
Кухня — 4 ²	309	323.9	524.90	548.58
Очист. вода 30. (1 к. м. р.)				

Здание лит. Б.

Полковая канцелярия и сауттвайт
Одно-этажное каменное здание

Канцелярия

Передняя	4	4	6.80	6.80
Для писарей	7	7	11.90	11.90
Для дежур. офицеровъ.	5	6.20	8.5	10.54
Для хозяйственного ди. лопр- изводителя	3	4	5.1	6.8
Литография и переплетная	4	4	6.8	6.8
Архивъ	3	3.54	5.1	6.
Полковой писарь	3	3.54	5.1	6.
Общая для 9 ^{ти} писарей	7	7	11.90	11.90
Сторонку	2	3.54	3.4	6
Относее мѣсто на	Зочка	Чочка	-	-
Башни	-	-	-	-
Общая караульная	12	12	20.4	20.4
Два комнаты для аресто- ваннхъ	12	12.4	20.4	21.08
8. карцеровъ	12	16	20.4	27.20
Относее мѣсто на	2очка	3очка	-	-
Итого	74	83.22	125.80	141.42

Здание лит. Д.

Каменная конюшня на 1^{му}

эскадронъ на 152 лошади

Стоимъ безъ разгоровки	132	132		
Стоимъ съ разгоровками	20	12м. 2ар. 8.6. и 8м. 4ар.		
Помѣщение для воданнхъ человѣ	15	31.11		
Мѣсто для сѣна	12	24		

Здание лит. Б.

Каменное одно-этажное здание для

полковой типографии

Гладовая	8	7.98		
Помѣщение для скла- да муки	12	14		
Милые для рѣзачковъ	7	7.		

Гектары

20

21.

Итого

47

49.98

✓ Здание лит. ДКБ.

Каменное одно-этажное

здание для полковой бани

Въны

2.66

Раздвѣвильная

10.64

Мильная

18.50

Парильная

30

5.85

Водогрунтная

4.

Для стирки въльня

5.32

Итого

30

41.97

✓ Здание лит. З.

Каменное одноэтажное здание

для полковой кухни

Кухни

24

23.79

Место для склада угля

и железъ

14

14

Здание лит. Ц.

Каменное одноэтажное здание для

полкового ветеринарного лазарета

Конюшня на

36 лоша

36 лоша

Помещение для остано-

вки лошадей

20

16

Аптека

4

4.15

Стар. ветер. фельдшар.

3

3.32

Для 3^х фельдшеровъ и

3^х урядниковъ

6

5

Хлассъ

7

6

Наблюденье

"

5

Лаборатория

"

4.15

Хлассъ

"

3.25

Здание лит. Ж.

Каменное одностатное
здание полковой цейхауза

Полковой цейхаузъ

72

80,67

Здание лит. Л.

Одностатное каменное здание
обозный каменный сарайПомещение для полкового
обоза

90

93

Здание лит. М.

Каменное одностатное здание
для конюшни при обозном дво-
ре для урядной нестроевой коман-
ды и трубочаль.По количеству на 116 ло-
шадей

160

160.

Отражено в ведомости

50

Подпись Архитектора *И. И. Иванов*

Хозел 28794/28994

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КІЕВСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА.

Согласно резолюціи Командира Корпуса.

ВЪ ОКЛАДѢ ШТАБЪ
ПОЛКОВО
18.НОВА.1913
20

Начальникъ Штаба 10-го армей-
скаго корпуса, ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ *Криверт*

"16" " Ноября 1913 года
№ 5094

Старшій Адъютантъ,
Штаб съ Капитанъ *Рассветин*

Криверт
Капитанъ штаба
19/11

Сирассей.?

Капитану Косовутинову

Начальнику окружного управления по квартирному довольствию
войскъ Киевскаго военного округа.

А. М. Вульф

Прошу, съ возвращеніемъ переписки, препроводить въ
окружной штабъ Ваше заключеніе о томъ, насколько проектиру-
емая казармы для 10 драгунскаго Новгородскаго полка будутъ
соотвѣтствовать своему назначенію.

Вр. и. д. окружнаго дежурнаго генерала
штаба Киевскаго военного округа,
полковникъ

Венков

Кіевское Округн. Управл.		
23. нояб 1913		
Вс. № 8336		
по квартир. довольств. войскъ		

№ 19454

"21" ноября 1913 г.
г. Киевъ.

И. д. старшаго адъютанта,
капитанъ

Григорьев


№ 1
нфж
ОЕНО
За

Хазин

1955/59

52

Окружному дежурному генералу штаба Киевского военного округа.



Съ возвращеніемъ переписки о постройкѣ въ г. Сумахъ городскимъ общественнымъ управленіемъ казармъ для 10-го драгунскаго Новгородскаго полка сообщаю, что при рассмотрѣніи представленныхъ названнымъ управленіемъ, эскизныхъ проектовъ найдено нижеслѣдующее:

1/ Генеральный планъ: Эскадронные корпуса цѣлесообразнѣе расположить длинной стороною вдоль улицы, вмѣсто проектированного перпендикулярнаго ихъ направленія; при этомъ между этими флигелями и конюшнями, получится хорошій внутренний дворъ / 150 x 35 с./ для строевыхъ занятій, гимнастики, проводки лошадей и проч.

2/ Эскадронные флигеля: а/ Капитальныхъ стѣнъ раздѣляющихъ помѣщенія одного взвода, слѣдовало бы не дѣлать; для поддержанія же потолочныхъ балокъ—поставить колонны съ прогонами, какъ показано на клѣпанѣ къ чертежу; при этомъ получится одно общее помѣщеніе для каждаго взвода, что представляется важнымъ въ смыслѣ надзора за нижними чинами, а также явится возможность собрать чиновъ эскадрона, въ случаѣ надобности, въ одномъ залѣ, б/ въ стѣнѣ, раздѣляющей гимнастическій залъ и столовую, слѣдуетъ устроить широкіе проемы, чтобы получить, по возможности, одно общее помѣщеніе, гдѣ можно было бы производить строевыя занятія;

в/ Помѣщенія I-го этажа, приходящіяся подъ умывальными верхнихъ этажей, могутъ быть заняты эскадронными мастерскими, имѣя въ виду, что для цейхгаузовъ отводится мѣсто въ нижнемъ этажѣ, рядомъ съ средней лѣстничной клѣткой: г/ Необходимо позаботиться о надлежащей вентиляціи выгребовъ и вытяжкахъ изъ подъ очковъ, для чего возможно воспользоваться теплотой кухонныхъ очаговъ, а также устроить вытяжные каминны.

3/ Зданіе для нестроевой, трубаческой и учебной командъ:

а/ Проектированный въ обоихъ этажахъ зданія средній темный корридоръ безусловно нежелателенъ; слѣдуетъ перепроектировать

зданіе такимъ образомъ, чтобъ избѣжать устройства этого корридора.
б/ При помѣщеніи учебной команды слѣдуетъ устроить отхожее мѣсто на три очка, изъ коихъ одно за перегородкой, в/ Размѣры кухни малы; необходимо увеличить ее до 12 кв.саж., въ томъ числѣ 4 кв.саж. для учебной команды.

3м 4/ Канцелярія и гауптвахта: а/ Кабинетъ командира полка не имѣетъ огрѣвательной печи и недостаточно удобенъ для размѣщенія въ немъ необходимой мебели; б/ Въ угловой комнатѣ /для казначея/ такъ же не имѣется печи; в/ Дверь изъ передней слѣдуетъ ^{открыть} въ корридоръ, вмѣсто проектированной въ сѣни; г/ Внутренній корридоръ темень; необходимо освѣтить его сверху /фонаремъ/.

3м 5/ Хлѣбопекарня: Необходимо устроить въ помѣщеніи склада хлѣба вентиляцію во избѣжаніе сырости помѣщенія и цвѣтенія хлѣба, такъ какъ свѣжеиспеченный хлѣбъ способствуетъ образованію большого количества паровъ; Кромѣ того слѣдуетъ дверь изъ склада хлѣба въ пекарню сдѣлать рѣшетчатой, что будетъ также въ сильной степени способствовать обмѣну воздуха въ помѣщеніяхъ и предупрежденію въ появленіи сырости въ складѣ хлѣба.

3м 6/ Баня: а/ Необходимо устроить при банѣ внутреннее отхожее мѣсто и б/ сдѣлать перепланировку помѣщеній согласно наклейки /клапана/ разработанной во ввѣренномъ мнѣ управленіи, а именно: раздѣвальную и стиральную поставить одну на мѣсто другой и отдѣлить помѣщеніе для сторожа съ устройствомъ здѣсь же отхожаго мѣста.

3м 7/ Полковой цейхгаузъ: Одной наружной двери мало, необходимо устроить второй выходъ, для чего возможно, согласно прилагаемой наклейки, сдѣлать общія сѣни съ двумя выходами; Въ средней продольной стѣнѣ слѣдуетъ оставить широкіе проемы.

4м 8/ Конюшни: Для храненія фуража при конюшняхъ слѣдуетъ отдѣлить кладовыя въ наружныхъ тамбурахъ, какъ показано на прилагаемой наклейкѣ, вмѣсто проектированныхъ уголковъ въ самихъ конюшняхъ.

4м 9/ Сарай для полкового обоза: Поперечная внутренняя стѣна должна быть устроена какъ брадмауэрная, безъ проемовъ въ ней; продольную же необходимо устроить въ видѣ отдѣльныхъ столбовъ, оставивъ

53

широкіе проемы для болѣе свободнаго размѣщенія повозокъ.

10/ Ветеринарный лазаретъ. а/ Необходимо устроить помѣщенія для трудно-больныхъ лошадей / на 12 мѣстъ/ отдѣльно отъ помѣщеній для легкобольныхъ на 18 мѣстъ/, причемъ въ первомъ помѣщеніи должны быть устроены всѣ денники, а во второмъ половинное количество /9 денниковъ/. б/ Кромѣ того должно быть устроено совершенно изолированное отдѣленіе для заразныхъ / на 6 мѣстъ/. в/ Помѣщенія для больныхъ лошадей должны быть отопливаемыя. Необходимо здѣсь же имѣть и приспособленія для согрѣванія воды, каковая должна быть всегда подъ руками какъ у врача, такъ и у фельдшеровъ; г/ Необходимо устройство приспособленій для ножныхъ ваннъ / бетонный водоемъ/ больныхъ лошадей, съ проведеніемъ чистой и отводомъ изъ нея грязной воды; д/ При лазаретѣ должно быть помѣщеніе для фельдшеровъ и фельдшерскихъ учениковъ, всего на 13 мѣстъ /согласно штатовъ 1910 года/.

Кромѣ проектированныхъ строеній необходимы еще: А/патронный складъ, Б/приемный покой, В/мусорно-помойныя ямы при всѣхъ жилыхъ зданіяхъ, Г/навозныя ямы при конюшняхъ и ветеринарномъ лазаретѣ. Патронный складъ долженъ быть расположенъ въ разстояніи отъ сосѣднихъ зданій и границъ участка не ближе 20 саж.; удобнѣе всего расположить его на участкѣ, отводимомъ для манежей. Въ общемъ, слѣдуетъ замѣтить, что предполагаемая къ устройству въ г. Сумахъ городскимъ общественнымъ управленіемъ помѣщенія для 10 драгунскаго Новгородскаго полка будутъ вполне отвѣчать своему назначенію при выполненіи вышеизложенныхъ пожеланій.

Въ случаѣ, если городское общественное управленіе будетъ ходатайствовать о ссудѣ отъ казны для постройки означенныхъ сооружений, необходимо, чтобы имъ представлены были на разсмотрѣніе окончательные проекты /детальные планы, разрѣзы, фасады со всѣми промѣрами въ установленномъ масштабѣ, раскрашенные принятыми цвѣтами/ на ватман-

ской бумагѣ/


Начальникъ Окружнаго Управленія
по квартирному довольствію войскъ
Военный Инженеръ Генераль-Лейтенантъ

№. . 755

"18" Января 1914 года г. Кіевъ.

Дѣлопроизводитель,
Военный Инженеръ Подполковникъ

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 10 АРМЕЙСКАГО КОРПУСА.



Согласно заключенія начальника окружнаго управленія по квартирному довольствію войскъ, изложеннаго въ надписи отъ 18 января с.г. № 755, предположенныя Сумскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ къ постройкѣ помѣщенія для 10 драгунскаго Новгородскаго полка будутъ отвѣчать своему назначенію при выполненіи тѣхъ указаній, которыя изложены въ томъ же заключеніи.

Въ виду изложеннаго, предварительно возбужденія ходатайство о двѣнадцатилѣтней гарантіи на расквартированіе въ г. Сумахъ упомянутого полка, надлежитъ предложить Сумскому городскому общественному управленію сдѣлать соотвѣтствующія измѣненія въ планахъ и проектахъ указанныхъ построекъ, и затѣмъ уже возбудить тому же управленію черезъ губернской распорядительный комитетъ передъ окружнымъ управленіемъ по квартирному довольствію войскъ вопросъ о выдачѣ 12-ти лѣтней гарантіи.

Въ томъ случаѣ, если Сумское городское общественное управленіе предполагаетъ возбудить ходатайство и о выдачѣ ссуды отъ казны для постройки вышеупомянутыхъ помѣщеній, къ ходатайству должны быть приложены окончательные проекты построекъ /детальные планы, разрѣзы, фасады со всѣми промѣрами въ установленномъ масштабѣ, раскрашенные принятыми цвѣтами - на ватманской бумагѣ/

Окружный дежурный генераль
штаба Кіевскаго военнаго округа,
генераль - м а і о р ъ

Новосильский

№ 2329

" 7 " февраля 1914 г.
г. Кіевъ.

Кому 10 кав. див.

На распоряженіи.

Ген.-л. Коф. Машков
13
11 1914.

И.д. старшаго адъютанта,
кап и т а н ъ

Трушин

ЗАВІРЯЮЧИЙ НАПИС

В даній справі пронумеровано 53 аркушів

(п'ятдесят три)

Посада

23.02.2002 р.

Архивист Г.В.

Підпис

Г.В.